

Technická data

| Typ přístroje | Barva | Vnější rozměry v cm (V/S/H) | Vnitřní rozměry v cm (V/S/H) | Brutto-objem v litrech | max. počet lahví Bordeaux 0,75l** | Počet teplotních zón | Spotřeba energie kWh/24h** | Brutto-váha v kg | Netto-váha v kg | Jmenovitý příkon v ampérech | Vhodné pro okolní teplotu od/do °C |
|---------------|-------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------|
|---------------|-------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------|

Řada Vinidor

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---------------------------|-----------------|-----|-----|---|-----|-----|----|-------|-------|
| WTes 4677 s dveřmi z tónovaného izol. skla a vnitř. osvětl. | nerezová | 185,5/66/67,1 | 160,1/53,3/48,9 | 422 | 143 | 3 | 0,9 | 103 | 97 | 1,5 A | 10/38 |
| WT 4677 s dveřmi z tónovaného izol. skla a vnitř. osvětl. | vínová | 185,5/66/67,1 | 160,1/53,3/48,9 | 422 | 143 | 3 | 0,9 | 81 | 75 | 1,5 A | 10/38 |
| WTes 1753 s dveřmi z tónovaného izol. skla a vnitř. osvětl. | nerezová | 85/59,7/58,6 | 68,1/51/42 | 136 | 40 | 2 | 0,6 | 61 | 58 | 0,9 A | 10/38 |
| WTUes 16530 s dveřmi z tónovaného izol. skla a vnitř. osvětl. | nerezová | 82-87/60/min.56 | 64,1/51/42 | 127 | 38 | 2 | 0,6 | 59 | 56 | 0,9 A | 10/38 |
| WTEes 2053 s dveřmi z tónovaného izol. skla a vnitř. osvětl. | nerezová | 122,1-122,5/56-57/min. 55 | 110,5/45,5/40,6 | 195 | 64 | 2 | 0,4 | 52 | 49 | 0,8 A | 10/38 |
| WTI 2050 s dveřmi z tónovaného izol. skla a vnitř. osvětl. | nerezová | 122-123,6/56-57/min. 55 | 110,5/45,5/40,1 | 195 | 64 | 2 | 0,3 | 60 | 55 | 0,8 A | 10/43 |

Temperované chladničky na víno GrandCru

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---------------|-----------------|-----|-----|---|-----|----|----|-------|-------|
| WTes 4177 s dveřmi z tónovaného izol. skla a vnitř. osvětl. | nerezová | 165,8/66/67,1 | 142/51,3/48,9 | 409 | 173 | 6 | 0,8 | 83 | 77 | 1,2 A | 10/38 |
| WT 4177 s dveřmi z tónovaného izol. skla a vnitř. osvětl. | vínová | 165,8/66/67,1 | 142/51,3/48,9 | 409 | 173 | 6 | 0,8 | 85 | 79 | 1,2 A | 10/38 |
| WTes 4176 s vnitřním osvětlením | nerezová | 165,8/66/67,1 | 142/51,3/48,9 | 396 | 173 | 6 | 0,6 | 68 | 62 | 1,0 A | 10/43 |
| WT 4176 s vnitřním osvětlením | vínová | 164,4/66/67,1 | 146,5/51,3/48,9 | 401 | 182 | 6 | 0,6 | 68 | 62 | 1,0 A | 10/43 |

Temperované chladničky na víno Vinothek

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|-----------------|-----|-----|---|-----|----|----|-------|-------|
| WT 4127 s dveřmi z tónovaného izol. skla a vnitř. osvětl. | vínová | 165,8/66/67,1 | 142/51,3/48,9 | 409 | 173 | 6 | 0,7 | 85 | 79 | 1,2 A | 10/38 |
| WT 4126 | vínová | 164,4/66/67,1 | 146,5/51,3/48,9 | 401 | 182 | 6 | 0,6 | 68 | 62 | 1,0 A | 10/43 |

Klimatizované chladničky na víno GrandCru

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|-----------------|-----|-----|---|-----|----|----|-------|-------|
| WK 4677 s dveřmi z tónovaného izol. skla a vnitř. osvětl. | vínová | 185,5/66/67,1 | 161,5/51,3/48,9 | 462 | 187 | 1 | 0,6 | 91 | 85 | 1,5 A | 10/38 |
| WK 4676 s vnitřním osvětlením | vínová | 184,1/66/67,1 | 166/51,3/48,9 | 453 | 193 | 1 | 0,5 | 73 | 67 | 1,2 A | 10/43 |
| WKes 4177 s dveřmi z tónovaného izol. skla a vnitř. osvětl. | nerezová | 165,8/66/67,1 | 142/51,3/48,9 | 403 | 162 | 1 | 0,5 | 88 | 82 | 1,2 A | 10/38 |
| WK 4177 s dveřmi z tónovaného izol. skla a vnitř. osvětl. | vínová | 165,8/66/67,1 | 142/51,3/48,9 | 403 | 162 | 1 | 0,5 | 83 | 77 | 1,2 A | 10/38 |
| WKes 4176 s vnitřním osvětlením | nerezová | 165,8/66/67,1 | 142/51,3/48,9 | 390 | 162 | 1 | 0,4 | 71 | 65 | 1,0 A | 10/43 |
| WK 4176 s vnitřním osvětlením | vínová | 164,4/66/67,1 | 146,5/51,3/48,9 | 395 | 168 | 1 | 0,4 | 66 | 60 | 1,0 A | 10/43 |
| WK 2977 s dveřmi z tónovaného izol. skla a vnitř. osvětl. | vínová | 126,4/66/67,1 | 102,5/51,3/48,9 | 285 | 108 | 1 | 0,5 | 62 | 58 | 1,2 A | 10/38 |
| WK 2976 s vnitřním osvětlením | vínová | 125/66/67,1 | 107/51,3/48,9 | 281 | 114 | 1 | 0,4 | 54 | 49 | 1,0 A | 10/43 |
| WK 1853 s dveřmi z tónovaného izol. skla a vnitř. osvětl. | vínová | 85/59,7/58,6 | 68/51/43,5 | 153 | 59 | 1 | 0,5 | 38 | 36 | 1,0 A | 10/38 |
| WKUes 1753 s dveřmi z tónovaného izol. skla a vnitř. osvětl. | nerezová | 82-87/60/mind.56 | 64/51/43,5 | 144 | 59 | 1 | 0,5 | 38 | 36 | 1,0 A | 10/38 |

Klimatizované chladničky na víno Vinothek

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---------------|-----------------|-----|-----|---|-----|----|----|-------|-------|
| WK 5700 | vínová | 170,8/75/71 | 151,5/62,8/54,2 | 560 | 231 | 1 | 0,7 | 84 | 79 | 1,5 A | 10/43 |
| WK 4127 s dveřmi z tónovaného izol. skla a vnitř. osvětl. | vínová | 165,8/66/67,1 | 142/51,3/48,9 | 403 | 162 | 1 | 0,5 | 86 | 80 | 1,2 A | 10/38 |
| WK 4126 | vínová | 164,4/66/67,1 | 146,5/51,3/48,9 | 395 | 168 | 1 | 0,4 | 69 | 63 | 1,0 A | 10/43 |
| WK 2927 s dveřmi z tónovaného izol. skla a vnitř. osvětl. | vínová | 126,4/66/67,1 | 102,5/51,3/48,9 | 285 | 108 | 1 | 0,5 | 64 | 60 | 1,2 A | 10/38 |
| WK 2926 | vínová | 125/66/67,1 | 107/51,3/48,9 | 281 | 114 | 1 | 0,4 | 56 | 52 | 1,0 A | 10/43 |
| WK 1802 s dveřmi z tónovaného izol. skla a vnitř. osvětl. | vínová | 88,9/60/60,5 | 73,5/51,3/44,1 | 174 | 68 | 1 | 0,8 | 47 | 44 | 1,2 A | 16/38 |
| WK 1806 | vínová | 88,9/60/60,5 | 73,5/51,3/44,1 | 174 | 68 | 1 | 0,6 | 38 | 35 | 1,0 A | 10/43 |
| WKUes 1800 s vnitřním osvětlením | nerezová | 85/60/60 | 70/51,3/44,8 | 180 | 64 | 1 | 0,7 | 38 | 36 | 1,0 A | 10/32 |

* Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75l), podle tvaru a velikosti lahví ** při okolní teplotě +20°C a střední vnitřní teplotě +12°C

Mc TREE a.s., Hlavní 238, 250 89 Lázně Toušeň, Tel.: 28685 4368 - 70, Fax: 286 850 101, e-mail: info@mctree.cz, www.mctree.cz
Mc TREE SR a.s., Námestie M. Benku 6, 811 07 Bratislava, Tel.: 02/55 64 64 55, Fax: 02/55 64 75 24, e-mail: info@mctree.sk, www.mctree.sk

Změny vyhrazeny. Vytisknuto v Německu u MZA. 5985/24.06



VÍNO SPECIÁL

Perfektní klima pro ušlechtilá vína

LIEBHERR

Více radosti z čerstvosti

Zralé pro požitek z vína

Nezáleží na tom, zda jde o výrobu vína, skladování vína nebo degustaci vína, vždy je hlavní správná teplota. Není enormně důležitá jen pro růst hroznů, ale i pro výrobu, proces zrání a skladování vína. Je především rozhodující pro jeho chuť: Teplota, při které je víno servírováno, rozhoduje o chuťovém prožitku.





Perfektní program pro milovníky vína

Jen za perfektních podmínek se může dobré víno vyvinout do opravdu excelentního nápoje a zajistit dlouhodobé zachování jeho hodnoty. Zde představují klimatizované a temperované chladničky na víno perfektní řešení. S nejmodernější chladicí technikou nabízí ideální předpoklady pro to, aby mohlo víno v klidu zrát a aby se mohla

zcela rozvinout jeho chuť. Nejmodernější elektronika, speciální kompresory a četné detaily výbavy, jako například filtry s aktivním uhlím a dveře ze speciálního skla s ochranou proti UV záření, utvářejí tyto přístroje pro skladování vína.

Řada Vinidor

Řada Vinidor spojuje výhody klimatizovaných a temperovaných chladniček na víno optimálně v jednom přístroji. Tato řada nabízí dvě resp. tři samostatné části na víno, ve kterých lze navzájem nezávisle nastavit teplotu s přesností na stupeň. Tak lze například ve WT 4677 uchovávat červená a bílá vína a šampaňské vždy při teplotě optimální pro konzumaci. Ale i pokud mají být skladována dlouhodobě větší množství, nabízí tyto přístroje možnost optimálního nastavení teplot. Různé velikosti jednotlivých částí na víno umožňují přizpůsobit tyto přístroje pro každý individuální sortiment vína.



3 - 20 °C

3 - 20 °C

3 - 20 °C



Temperované chladničky na víno

Temperované chladničky na víno jsou obzvlášť vhodné pro skladování zásob různých druhů vína vždy při teplotě vhodné pro konzumaci. V těchto přístrojích je použito speciálních komponentů dosaženo vrstvení teplot; v horní části mohou být temperována například červená vína při teplotě 18 °C, s teplotou 5 °C je spodní část vhodná speciálně pro temperování sektů nebo šampaňského.



18 °C

5 °C



Klimatizované chladničky na víno

Pro dlouhodobé skladování větších zásob vína je ideální volbou klimatizovaná chladnička na víno. Tyto přístroje jsou ale vhodné i pro skladování větších množství při teplotě vhodné pro konzumaci. V klimatizovaných chladničkách na víno je vybraná teplota udržována konstantní a rovnoměrná v celém vnitřním prostoru.



5 - 18 °C





Perfektní klima pro ušlechtilá vína

Vývoj opravdu ušlechtilého vína závisí na mnoha faktorech: na kvalitě hroznů, půdy, zpracování a odborném skladování. Víno se totiž vyvíjí do plné zralosti jen tehdy, pokud jsou splněny všechny předpoklady. Pro optimální skladování nebo pro perfektní chuť mají maximální význam konstantní teplota a správná vlhkost vzduchu. V klimatizovaných chladničkách na víno mohou být dlouhodobě uložena vína s optimálním procesem zrání.

Teplota

Předpokladem pro optimální proces zrání je přesné dodržování teploty. Podle druhu vína a oblasti pěstování je ideální rozsah teplot pro dlouhodobé skladování 8 °C až 12 °C. V chladničkách řady Vinidor mohou být však vína skladována nejen dlouhodobě, ale i při krátkodobě teplotě vhodné pro konzumaci. Pro individuální použití mají tyto chladničky volně nastavitelné teplotní rozsahy v rozmezí 5 °C až 18 °C respektive 3 °C až 20 °C.

Ideální vlhkost vzduchu

Kvalita vzduchu je důležitou podmínkou při skladování vín. Jen při správné vlhkosti vzduchu 50 % až 80 % zůstávají korky pružné a nevysychají. Aby byly korky udržovány vlhké, jsou vína ukládána zásadně naležato. S vlhkostí vzduchu 50 % až 80 % zaručují chladničky na víno od Liebherru ty nejlepší podmínky.

Optimální kvalita vzduchu

Pachy z okolí mohou vína při dlouhodobém skladování citelně ovlivnit. Proto nejsou pro dlouhodobé skladování vína vhodné kuchyně, sklepy s brambory, garáže nebo prádelny. U chladniček na víno od Liebherru je zaručena optimální kvalita vzduchu snadno vyměnitelným filtrem s aktivním uhlím. Každá jednotlivá část na víno u přístrojů Vinidor má vlastní filtr s aktivním uhlím.

Klidné zrání

Optimální pro vína, která mají být dlouho skladována, je klid. Byť jen nepatrné otřesy mohou rušit: Zvířují jemné částice usazenin. Speciálně vyvinuté kompresory zajišťují u chladniček na víno od Liebherru zvlášť šetrné skladování vín.

Optimální poloha

Ručně zhotovené poličky z přírodního dřeva jsou optimální pro bezpečné skladování lahví Bordeaux. Pokud jsou lahve uloženy na výsuvných dřevěných poličkách proti sobě, lze plně využít kapacitu přístroje. Pro prezentaci vín nebo pro skladování již otevřených lahví jsou oba vestavné spotřebiče WTI 2050 a WTEes 2053 vybaveny napul výklopnými dřevěnými poličkami. Řada Vinidor nabízí pevné dřevěné výsuvné poličky pro přehled a pro pohodlný přístup k lahvím.

Bezpečná ochrana proti UV záření

Jako ochrana vína proti světlu nestačí zelené nebo hnědé sklo lahví. Proto se doporučuje zatemnit prostory, ve kterých je skladováno víno neuložené v bednách nebo v krabicích. Tónované izolované bezpečnostní sklo zaručuje optimální ochranu ušlechtilých vín před UV zářením.

Pokroková, exkluzivní a flexibilní řada Vinidor

Přístroje řady Vinidor nabízí podle velikosti dvě nebo tři navzájem nezávisle regulovatelné části na víno. U přístrojů se dvěma prostory lze v každé schránce nastavit teplotu na stupeň přesně v rozsahu 5 °C až 18 °C. WT(es) 4677 se třemi částmi lze temperovat v rozsahu 3 °C až 20 °C.

Všechny přístroje Vinidor jsou vybaveny moderní koncepcí osvětlení s LED diodami. V každém prostoru je LED osvětlení, které je vždy integrováno do vnitřní stěny resp. do izolačních přepážek. Tato pokroková technologie zaručuje rovnoměrné osvětlení vnitřního prostoru. Minimální tepelný výkon LED diod umožňuje dlouhodobou prezentaci vín s osvětlením. Pokrokové řešení extratřídy je WTes 1753 a WTUes 1653. Tak je například ovládání integrováno do izolační přepážky. V oblastech pod a nad izolační přepážkou lze navzájem nezávisle nastavit ve dvou různých teplotních zónách teplotu v rozsahu 5 °C až 18 °C. Podle libosti lze do tohoto přístroje uložit jen červené nebo jen bílé víno nebo i červené a bílé víno společně při teplotě optimální pro konzumaci.

Cesta k dokonalému požitku z vína

Zodpovědnost za víno nekončí u sklepmistra. I konzument vína musí zacházet s vínem pečlivě, pokud si chce se svými hosty vína plně užít. Měl by víno správně skladovat a měl by také vědět, jak ho správně servírovat. Tak se například vyplatí, pokud se mají pít silná mladá červená vína, dekantovat je před servírováním, tzn.: naplnit do karafy. V karafě je kontaktní plocha vína se vzduchem větší než v láhvi. Víno se nasýtí kyslíkem, což má za následek, že se pozitivně změní a rychle z něj zmizí eventuální pachy.

Archivní červená vína se dekantují, aby se kal, který se usadil na dně lahve, oddělil od vína. Svíčka pod krkem lahve pomáhá poznat, kdy začne vytékat kal. Nejdůležitější je však správná teplota servírování. Bílá vína by měla být konzumována chladná, ale ne studená. Pokojová teplota jako měřítko pro červené víno je už delší dobu pasé. Dokonce i těžká vína se nesmí podávat teplejší než 20 °C. Ještě lepší je 18 °C. Jen tak vynikne optimálně chuť a jemnost vína.



Atraktivní a komfortní

Temperované a klimatizované chladničky na víno přesvědčují nejen svou speciální pro skladování vín

vyvinutou technologií chlazení, ale spojují také klasicky elegantní styl s vysoce komfortní výbavou.

Všechny přístroje Vinidor jsou vybaveny moderní **koncepcí osvětlení s LED diodami**. V jednotlivé části je LED osvětlení, které je vždy integrováno do vnitřní stěny resp. do izolačních přepážek. Tato pokroková technologie zaručuje rovnoměrné osvětlení vnitřního prostoru. Minimální tepelný výkon LED diod umožňuje dlouhodobou prezentaci vín s osvětlením.

U chladniček na víno od Liebherru je zaručena optimální kvalita vzduchu snadno vyměnitelným **filtrem s aktivním uhlím**. Každá část na víno u chladniček Vinidor má vlastní filtr s aktivním uhlím.



U modelů Vinidor WTes 1753 a WTUes 1653 je **elektronické ovládání** integrováno do izolační přepážky. V oblastech pod a nad izolační přepážkou lze navzájem nezávisle nastavit ve dvou různých teplotních zónách teplotu v rozsahu 5 °C až 18 °C. Podle libosti lze do tohoto přístroje uložit jen červené nebo jen bílé víno nebo i červené a bílé víno společně při teplotě optimální pro konzumaci.

Řada Vinidor nabízí pevné dřevěné výsuvné **poličky** pro přehled a pro pohodlný přístup k lahvím. Ručně zhotovené poličky z přírodního dřeva jsou optimální pro bezpečné skladování lahví Bordeaux. Pokud jsou lahve uloženy na výsuvných dřevěných poličkách proti sobě, lze plně využít kapacitu přístroje.

Pro prezentaci vín nebo pro skladování již otevřených lahví jsou oba vestavné modely WTI 2050 a WTEes 2053 vybaveny **napůl výklopnými dřevěnými poličkami**. Nový systém popisování s klipy vytváří rychlý a uspořádaný přehled o Vašich zásobách vína. Do flexibilních na listu násuvných klipů mohou být vkládány kartičky s popisem.

Řada Vinidor

- Chlazení s cirkulací vzduchu a přívod čerstvého vzduchu filtrem s aktivním uhlím umožňuje udržování optimálních klimatických poměrů v každém prostoru
- Elektronická regulace v izolačních přepážkách
- Dveřní a teplotní alarm
- Digitální ukazatel teploty čitelný zvenku
- Dětská pojistka
- Regulace vlhkosti vzduchu připojitelnou ventilací
- Možnost odděleného spínání a tlumení LED vnitřního osvětlení
- Dřevěné poličky výsuvné na teleskopických kolejničkách
- Bezvibračně uložené kompresory
- Možnost změny směru otevírání dveří

WT(es) 4677 Vinidor

- 3 samostatně nastavitelné teplotní zóny, vždy na 3°C až 20°C
- Elegantní tyčové madlo v barvě spotřebiče s integrovanou mechanikou otevírání
- Design SwingLine
- Dveře z tónovaného izolačního skla
- Rámy skleněných dveří v barvě tělesa

WTUes 16530 a WTes 1753 Vinidor

- 2 nastavitelné teplotní zóny, vždy na 5°C až 18°C
- Dveře z tónovaného izolačního skla s vysoce jakostním nerezovým rámem
- Nerezové madlo

WTEes 2053 a WTI 2050 Vinidor

- 2 nastavitelné teplotní zóny, vždy na 5°C až 18°C
- 2 zpoloviny výklopné výsuvné dřevěné poličky pro prezentaci nebo pro skladování již otevřených lahví



| | WTes 4677 Vinidor | WT 4677 Vinidor | WTEes 2053 Vestavný spotřebič Vinidor |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|
| Brutto objem | 422 l | 422 l | 195 l |
| Max. počet 0,75 l-lahví | 143 | 143 | 64 |
| Vnější rozměry v cm (V/Š/H) | 185,5/66/67,1 | 185,5/66/67,1 | 122,1-122,5/56-57/minim. 55 |
| Spotřeba energie (za 365 dní) | 332 kWh | 332 kWh | 150 kWh |
| Vybavení | | | |
| Barva / dveře | nerez/dveře z izolačního skla | vínová/dveře z izolačního skla | stříbrná/dveře z izolačního skla |
| Teplotní zóny | 3 | 3 | 2 |
| Nastavitelný rozsah teplot | +3°C až +20°C | +3°C až +20°C | +5°C až +18°C |
| Výsuvné dřevěné poličky | 10 | 10 | 4 |
| Uzamykatelné dveře | • | • | |

| | WTI 2050 Vestavný spotřebič Vinidor | WTes 1753 Vinidor | WTUes 16530 Podstavný spotřebič Vinidor |
|------------------------------------|---|-------------------------------|---|
| Brutto objem | 195 l | 136 l | 127 l |
| Max. počet 0,75 l-lahví | 64 | 40 | 38 |
| Vnější rozměry v cm (V/Š/H) | 122-123,6/56-57/minim. 55 | 85/59,7/58,6 | 82-87/60/minim. 56 |
| Spotřeba energie (za 365 dní) | 125 kWh | 220 kWh | 220 kWh |
| Vybavení | | | |
| Barva / dveře | Plně dveře/montáž s pevnými dveřmi | nerez/dveře z izolačního skla | stříbrná/dveře z izolačního skla |
| Teplotní zóny | 2 | 2 | 2 |
| Nastavitelný rozsah teplot | +5°C až +18°C | +5°C až +18°C | +5°C až +18°C |
| Výsuvné dřevěné poličky | 4 | 4 | 3 |
| Uzamykatelné dveře | | | • |

Temperované chladničky na víno GrandCru

V temperovaných chladničkách na víno řady GrandCru mohou být nastaveny teploty pro horní a spodní oblast. Specifické klimatické komponenty vytváří teplotní vrstvy. Tak mohou být například udržovány zásoby jak červených a bílých vín tak i šampaňského při teplotě vhodné pro konzumaci.

V těchto modelech může být uloženo až 182 lahví při teplotě vhodné pro konzumaci. Pro individuální přizpůsobení zásobě vín jsou dřevěné policičky výškově nastavitelné. U temperovaných chladniček na víno řady GrandCru jsou v elektronickém displeji digitálně zobrazeny teploty v horní a spodní oblasti.

Servírování šumivých vín

Šumivá vína nejsou jen pouhým aperitivem, ladicím nápojem před začátkem slavnostního jídla. Jsou spíše významnými průvodci četných jídel. Hodí se ke korýšům, ke kapounům v krémové omáčce, k jídlům z hub nebo dokonce ke zralému sýru. Jednodušší ovocná šumivá vína jsou-li dobře chlazená na teplotu 5 °C až 8 °C, jsou vynikající pro povzbuzení chuti, zde nachází

jejich kyselost nejlepší uplatnění. Přitom platí následující Faustovo pravidlo: Čím vyšší je vnější teplota, tím chladnější víno by mělo být servírováno. Víno se ve skle rychle ohřívá, proto by mělo být víno na počátku chladnější. Roční šumivá vína mají proti tomu rozmanitější charakter a pro své plné otevření(chuti) potřebují vyšší teplotu v rozsahu 9 °C až 12 °C.

Znalcí pijí z velkých lahví

Velké láhve mají své určité kouzlo, kterému milovníci vína těžko odolávají. Právě u šumivých vín je rozdíl mezi velkými a malými obaly velmi zřetelný. Harmonické zrání je založeno v první řadě na okolnosti, že u velkých dvoulitrových lahví je v


lahvi méně kyslíku v poměru ke kapalině. Z tohoto důvodu probíhá proces zrání pomaleji. Důležitý důvod, proč víno z velkých lahví chutná většinou jako mnohem mladší a čerstvější.

Výbava GrandCru

Teprve za ideální teploty otevřou ušlechtilá vína své aróma a svou chuť k plnému chuťovému zážitku.

V temperované chladničce na víno od Liebherra se mohou Vaše vína pomalu a rovnoměrně ochladit na teplotu ideální pro konzumaci.

Ručně zhotovené poličky z přírodního dřeva jsou optimální pro bezpečné skladování lahví Bordeaux. Pokud jsou lahve uloženy na výškově přestavitelných dřevěných poličkách proti sobě, lze plně využít kapacitu přístroje.



Dveře s tónovaným izolačním sklem s jakostními rámy z ocelového plechu v barvě spotřebiče vytváří obzvláště atraktivní prostředí pro ušlechtilá vína. Pro milovníky vína je prezentace vín viditelná dveřmi z izolačního skla a zvláště spínaným vnitřním osvětlením ještě jednodušší a elegantnější. Speciální tónování izolačního skla ve dveřích odfiltruje škodlivé UV záření, aby bylo zajištěno, že zrání vína jím není nepříznivě ovlivněno.

V temperovaných chladničkách na víno řad GrandCru a Vinothek mohou být nastaveny teploty pro horní a spodní oblast. Specifické klimatické komponenty vytváří teplotní vrstvy. Tak mohou být například udržovány zásoby jak červených a bílých vín tak i šampaňského při teplotě vhodné pro konzumaci. Pro individuální přizpůsobení zásobě vín jsou poličky výškově nastavitelné.

Temperované chladničky na víno GrandCru

- Rozsah teplot 5°C (dole) až 18°C (nahore)
- Elektronická regulace se dvěma nastavitelnými teplotními rozsahy
- Dveřní a teplotní alarm
- Digitální ukazatel teploty čitelný zvenku
- Dětská pojistka
- Přívod čerstvého vzduchu filtrem s aktivním uhlím
- Regulace vlhkosti vzduchu pomocí lávového kamene
- Vnitřní osvětlení, u přístrojů s dveřmi z izolačního skla samostatně spínatelné
- Výškově nastavitelné rošty na láhve
- Předek v jakostním Design SwingLine
- Elegantní tyčové madlo v barvě spotřebiče s integrovanou mechanikou otevírání
- Bezvibračně uložené kompresory
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Uzamykatelné dveře



| | WTes 4177 GrandCru | WTes 4176 GrandCru | WT 4177 GrandCru | WT 4176 GrandCru |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|
| Brutto objem | 409 l | 396 l | 409 l | 401 l |
| Max. počet 0,75 l-lahví | 173 | 173 | 173 | 182 |
| Vnější rozměry v cm (V/Š/H) | 165,8/66/67,1 | 165,8/66/67,1 | 165,8/66/67,1 | 164,4/66/67,1 |
| Spotřeba energie (za 365 dní) | 273 kWh | 204 kWh | 274 kWh | 204 kWh |
| Vybavení | | | | |
| Barva / dveře | nerez/dveře z izolačního skla | nerez/plně dveře | vínová/dveře z izolačního skla | vínová/plně dveře |
| Teplotní zóny | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Rozsah teplot | +5°C až +18°C | +5°C až +18°C | +5°C až +18°C | +5°C až +18°C |
| Dřevěné policečky | 5 | 5 | 5 | 5 |

Temperované chladničky na víno Vinothek

- Rozsah teplot 5°C (dole) až 18°C (nahore)
- Mechanické řízení
- Dveřní a teplotní alarm
- Dětská pojistka
- Přívod čerstvého vzduchu filtrem s aktivním uhlím
- Regulace vlhkosti vzduchu pomocí lávového kamene
- Vnitřní osvětlení u WT 4127
- Výškově nastavitelné dřevěné policečky
- Předek v jakostním Design SwingLine
- Bezvibračně uložené kompresory
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Zámek jako zvláštní příslušenství



| | WT 4127 Vinothek | WT 4126 Vinothek |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Brutto objem | 409 l | 401 l |
| Max. počet 0,75 l-lahví | 173 | 182 |
| Vnější rozměry v cm (V/Š/H) | 165,8/66/67,1 | 164,4/66/67,1 |
| Spotřeba energie (za 365 dní) | 273 kWh | 204 kWh |
| Vybavení | | |
| Barva / dveře | vínová/dveře z izolačního skla | vínová/plně dveře |
| Teplotní zóny | 6 | 6 |
| Rozsah teplot | +5°C až +18°C | +5°C až +18°C |
| Kovové policečky | 3 | 3 |



Klimatizované chladničky na víno řady GrandCru

Klimatizované chladničky na víno umožňují nastavit teploty v rozsahu 5 °C až 18 °C s přesností na stupeň a udržovat tyto teploty konstantní a rovnoměrné v celém vnitřním prostoru. Klimatizované chladničky na víno zajišťují dlouhodobě zrání v nich uložených vín. Podle nastavené teploty mohou však sloužit i pro udržování zásoby bílých nebo červených vín na teplotě vhodné pro servírování.

Modely se šířkou 66 cm ze série GrandCru umožňují nastavit teplotu v rozsahu 5 °C až 22 °C. Pro zvlášť stylovou prezentaci jsou všechny klimatizované chladničky na víno k dispozici i s dveřmi z tónovaného izolačního skla.

Proč jsou míseny různé druhy rév?

Mnoho lidí si stále ještě myslí, že směs různých odrůd rév má něco společného s nečistou prací nebo dokonce s pančováním. Vůbec tomu ale tak není. Právě ve Francii má mísení nazývané také assemblage, dlouhou tradici. K tomu je několik důvodů, za prvé jsou druhy rév, ze kterých samotných by vznikla jednorozměrná vína, někdy i nevhodná k pití, za další se mísí kvůli tomu, aby se dosáhlo vždy rovnoměrné kvality resp. harmonického vína.

Vína Bordeaux jsou pro mísení dobrým příkladem.

Pro červená vína Bordeaux jsou používány hlavně révy Cabernet Sauvignon, Merlot a Cabernet Franc. Cabernet Sauvignon se vyznačuje velmi silnou taninou, jako víno čistě z révy Bordeaux by bylo většinou příliš tvrdé. Z tohoto důvodu se mísí Cabernet s měkčím, tanin méně zvýrazňujícím Merlotem, čímž se trochu ztlumí silný tanin Cabernetu a víno je dříve zralé ke konzumaci. Cabernet Franc dává směsi perfektní barvu a delikátní chuť. Teprve ve směsi působí jednotlivé komponenty různých druhů rév jedinečně.

Klimatizované chladničky na víno řady Vinothek

Svým širokým programem klimatizovaných chladniček na víno plní Liebherr nejrůznější přání pro uchovávání vín. Vedle přístrojů řady GrandCru jsou i klimatizované chladničky na víno s vybavením Vinothek.

Trvalý přívod čerstvého vzduchu filtrem s aktivním uhlím a chlazení s cirkulací vzduchu zajišťují v těchto přístrojích konstantní kvalitu vzduchu během procesu zrání. Speciálně vyvinuté kompresory slouží k zvlášť klidnému uložení vín.



Vybavení klimatizovaných chladniček na víno

Klimatizované chladničky na víno řady GrandCru přesvědčují svým cenným vybavením a vysokou hospodárností. Přístroje široké 66 cm jsou se svým elektronickým řízením a superizolací obzvlášť

úsporné. Atraktivní dřevěné policečky a elegantní SwingDesign s bočními hranami činí z těchto přístrojů přístroje pro nejvyšší požadavky.

Klimatizované chladničky na víno Liebherr jsou k dispozici pro každou velikost zásob – v řadě Vinothek v šířkách 60 a 75 cm a zvlášť úsporné šířce 66 cm řady GrandCru. V klimatizovaných chladničkách na víno od Liebherru může být uloženo až 231 lahví Bordeaux.

Nové tyčové madlo řady GrandCru s integrovanou mechanikou otevírání je ergonomicky přizpůsobeno aktuální výšce dveří a zaručuje maximální komfort otevírání. Toto funkční dveřní madlo umožňuje otevírání dvířek přístroje s vynaložením minimální síly.



Klimatizované chladničky na víno řady GrandCru jsou vybaveny přesným elektronickým ovládním s digitálním ukazatelem teploty. Teploty lze s tímto ovládním nastavit s přesností na stupeň v rozsahu 5 °C až 22 °C. Řadu Vinothek lze nastavit pomocí otočného regulátoru v rozsahu 5 °C až 18 °C. Aktuální teplota ve vnitřním prostoru je digitálně zobrazena.

Pro nejlepší přehled a přehlednou strukturu uložení jsou policečky na láhve z přírodního dřeva výškově přestavitelné. Pro optimální využití vnitřního prostoru mohou být lahve ukládány proti sobě. Dřevěné policečky jsou koncipované tak, že jsou lahve Bordeaux bezpečně zachyceny.

Klimatizované chladničky na víno Grand Cru

- Chlazení s cirkulací vzduchu a přívod čerstvého vzduchu filtrem s aktivním uhlím vytváří optimální klimatické poměry
 - Nastavitelný rozsah teplot 5°C až 22°C
 - Elektronická regulace
 - Dveřní a teplotní alarm
 - Digitální ukazatel teploty čitelný zvenku
 - Dětská pojistka
 - Přívod čerstvého vzduchu filtrem s aktivním uhlím
 - Vnitřní osvětlení, u přístrojů s dveřmi z izolačního skla samostatně spínatelné
 - Výškově nastavitelné dřevěné poličky
 - Design SwingLine
- Elegantní tyčové madlo v barvě spotřebiče s integrovanou mechanikou otevírání
 - Bezvibračně uložené kompresory
 - Možnost změny směru otevírání dveří
 - Uzamykatelné dveře


Elektronika

Klimatizované chladničky na víno řady GrandCru jsou vybaveny přesným elektronickým ovládním s digitálním ukazatelem teploty. Teploty lze s tímto ovládním nastavit s přesností na stupeň v rozsahu 5 °C až 22 °C. Řadu Vinothek lze nastavit pomocí otočného regulátoru v rozsahu 5 °C až 18 °C. Aktuální teplotu ve vnitřním prostoru lze přečíst zvenku.



| | WK 4677 GrandCru | WK 4676 GrandCru | WKes 4177 GrandCru |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Brutto objem | 462 l | 453 l | 403 l |
| Max. počet 0,75 l-lahví | 187 | 193 | 162 |
| Vnější rozměry v cm (V/Š/H) | 185,5/66/67,1 | 184,1/66/67,1 | 165,8/66/67,1 |
| Spotřeba energie (za 365 dní) | 204 kWh | 175 kWh | 178 kWh |
| Vybavení | | | |
| Barva / dveře | vínová/dveře z izolačního skla | vínová/plně dveře | nerez/dveře z izolačního skla |
| Teplotní zóny | 1 | 1 | 1 |
| Rozsah teplot | +5°C až +22°C | +5°C až +22°C | +5°C až +22°C |
| Dřevěné poličky | 6 | 6 | 5 |

| | WKes 4176 GrandCru | WK 4177 GrandCru | WK 4176 GrandCru |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Brutto objem | 390 l | 403 l | 395 l |
| Max. počet 0,75 l-lahví | 162 | 162 | 168 |
| Vnější rozměry v cm (V/Š/H) | 165,8/66/67,1 | 165,8/66/67,1 | 164,4/66/67,1 |
| Spotřeba energie (za 365 dní) | 160 kWh | 178 kWh | 160 kWh |
| Vybavení | | | |
| Barva / dveře | nerez/plně dveře | vínová/dveře z izolačního skla | vínová/plně dveře |
| Teplotní zóny | 1 | 1 | 1 |
| Rozsah teplot | +5°C až +22°C | +5°C až +22°C | +5°C až +22°C |
| Dřevěné poličky | 5 | 5 | 5 |

Klimatizované chladničky na víno Grand Cru

- Chlazení s cirkulací vzduchu a přívod čerstvého vzduchu filtrem s aktivním uhlím vytváří optimální klimatické poměry
- Nastavitelný teplotní rozsah 5°C až 22°C, u WK 1853 a WKUes 1753 nastavitelný rozsah 5°C až 20°C
- Elektronická regulace
- Dveřní a teplotní alarm
- Digitální ukazatel teploty čitelný zvenku
- Dětská pojistka
- Přívod čerstvého vzduchu filtrem s aktivním uhlím
- Vnitřní osvětlení, u přístrojů s dveřmi z izolačního skla samostatně spínatelné
- Výškově nastavitelné dřevěné poličky
- Design SwingLine
- Elegantní tyčové madlo v barvě spotřebiče s integrovanou mechanikou otevírání
- Bezvibračně uložené kompresory
- Možnost změny smyslu otevírání dveří



| | WK 2977 GrandCru | WK 2976 GrandCru | WK 1853 GrandCru | WKUes 1753 GrandCru |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Brutto objem | 285 l | 281 l | 153 l | 144 l |
| Max. počet 0,75 l-lahví | 108 | 114 | 59 | 59 |
| Vnější rozměry v cm (V/Š/H) | 126,4/66/67,1 | 125/66/67,1 | 85/59,7/58,6 | 82-87/60/min. 56 |
| Spotřeba energie (za 365 dní) | 171 kWh | 153 kWh | 189 kWh | 182 kWh |
| Vybavení | | | | |
| Barva / dveře | vínová/dveře z izolačního skla | vínová/plně dveře | vínová/dveře z izolačního skla | nerez/dveře z izolačního skla |
| Teplotní zóny | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rozsah teplot | +5°C až +22°C | +5°C až +22°C | +5°C až +20°C | +5°C až +20°C |
| Výsuvné rošty na lahve | | | 3 | 3 |
| Dřevěné poličky | 4 | 4 | | |
| Kovové poličky | | | | |
| Vnitřní osvětlení | • | • | • | • |
| Uzamykatelné dveře | • | • | | • |

Klimatizované chladničky na víno Vinothek

- Chlazení s cirkulací vzduchu a přívod čerstvého vzduchu filtrem s aktivním uhlím vytváří optimální klimatické poměry
- Mechanická regulace
- Vnitřní osvětlení, u přístrojů WK 4127 zvlášť spínatelné
- Analogový ukazatel teploty čitelný zvenku
- Přívod čerstvého vzduchu filtrem s aktivním uhlím
- Výškově nastavitelné rošty na lahve
- Bezvibračně uložené kompresory
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Uzamykatelné dveře u WK 5700



| | WK 5700 Vinothek | WK 4127 Vinothek | WK 4126 Vinothek |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Brutto objem | 560 l | 403 l | 395 l |
| Max. počet 0,75 l-lahví | 231 | 162 | 168 |
| Vnější rozměry v cm (V/Š/H) | 170,8/75/71 | 165,8/66/67,1 | 164,4/66/67,1 |
| Spotřeba energie (za 365 dní) | 255 kWh | 178 kWh | 160 kWh |
| Vybavení | | | |
| Barva / dveře | vínová/plně dveře | vínová/dveře z izolačního skla | vínová/plně dveře |
| Teplotní zóny | 1 | 1 | 1 |
| Rozsah teplot | +5°C až +18°C | +5°C až +22°C | +5°C až +22°C |
| Kovové poličky | 6 | 3 | 3 |
| Vnitřní osvětlení | • | • | |
| Uzamykatelné dveře | • | | |
| Lze doplnit zámeč | | • | • |

Klimatizované chladničky na víno Vinothek

- Chlazení s cirkulací vzduchu a přívod čerstvého vzduchu filtrem s aktivním uhlím vytváří optimální klimatické poměry
- Mechanická regulace
- Analogový ukazatel teploty čitelný zvenku
- Vnitřní osvětlení u WK 1802 a WK 2927, samostatně spínatelné
- Přívod čerstvého vzduchu filtrem s aktivním uhlím
- Výškově nastavitelné rošty na láhve
- Bezvibračně uložené kompresory
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Uzamykatelné dveře mimo WK 2927, WK 2926


Ideální vlhkost vzduchu

S vlhkostí vzduchu 50–80% zaručují klimatizované chladničky na víno od Liebherru nejlepší podmínky k tomu, aby zůstávaly korkové zátky pružné a aby mohlo víno během zrání dýchat. Přívod čerstvého vzduchu snadno vyměnitelným **filtrem s aktivním uhlím** a chlazení s cirkulací vzduchu zaručují optimální kvalitu vzduchu, která má rozhodující význam pro proces zrání a konzervaci vína.



| | WK 2927 Vinothek | WK 2926 Vinothek |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Brutto objem | 285 l | 281 l |
| Max. počet 0,75 l-lahví | 108 | 114 |
| Vnější rozměry v cm (V/Š/H) | 126,4/66/67,1 | 125/66/67,1 |
| Spotřeba energie (za 365 dní) | 171 kWh | 153 kWh |
| Vybavení | | |
| Barva / dveře | vinová/dveře z izolačního skla | vinová/plně dveře |
| Teplotní zóny | 1 | 1 |
| Rozsah teplot | +5°C až +22°C | +5°C až +22°C |
| Kovové poličky | 2 | 2 |
| Vnitřní osvětlení | • | • |
| Lze doplnit zámek | • | • |

| | WK 1806 Vinothek | WK 1802 Vinothek | WKUes 1800 Vinothek |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Brutto objem | 174 l | 174 l | 180 l |
| Max. počet 0,75 l-lahví | 68 | 68 | 64 |
| Vnější rozměry v cm (V/Š/H) | 88,9/60/60,5 | 88,9/60/60,5 | 85/60/60 |
| Spotřeba energie (za 365 dní) | 219 kWh | 292 kWh | 273 kWh |
| Vybavení | | | |
| Barva / dveře | vinová/plně dveře | vinová/dveře z izolačního skla | nerez/plně dveře |
| Teplotní zóny | 1 | 1 | 1 |
| Rozsah teplot | +5°C až +18° | +5°C až +18°C | +5°C až +18°C |
| Kovové poličky | 3 | 3 | 3 |
| Vnitřní osvětlení | • | • | • |
| Uzamykatelné dveře | • | • | • |