

RM GASTRO



linie 600



Plynowe spotrebiacze linii 600 / Urzadzenia gazowe linii 600

Model / Model	Název / Nazwa	Vybavení / Wyposażenie	Hořák / Palnik	Výkon / Moc (kW)	Rozměry / Wymiary (cm)	
PCT-63G	sporák stolní plynový / kuchnia stolowa - gazowa	-	2 x	3,5 + 5,5	30 x 60 x 28 v	
PCT-66G	sporák stolní plynový / kuchnia stolowa - gazowa	-	4 x	2x 3,5 + 2x 5,5	60 x 60 x 28 v	
TPT-64G	sporák tálový plynový / kuchnia stolowa - gazowa	tál / płyta żeliwna 39 x 50 cm		5,5	40 x 60 x 28 v	
FTLT-64G	smažicí plotna hladká plynová / płyta grillowa gładka - gazowa	pracovní plocha / płyta robocza 39 x 45 cm		6,0	40 x 60 x 28 v	
FTRT-64G	smažicí plotna rýhovaná plynová / płyta grillowa ryflowana - gazowa	pracovní plocha / płyta robocza 39 x 45 cm		6,0	40 x 60 x 28 v	
FTLT-64GS	smažicí plotna hladká chromovaná plynová / płyta grillowa gładka chromowana - gazowa	pracovní plocha / płyta robocza 39 x 45 cm		6,0	40 x 60 x 28 v	
FTRT-64GS	smažicí plotna rýhovaná chromovaná plynová / płyta grillowa ryflowana chromowana - gazowa	pracovní plocha / płyta robocza 39 x 45 cm		6,0	40 x 60 x 28 v	
FTLT-66G	smažicí plotna hladká plynová / płyta grillowa gładka - gazowa	pracovní plocha / płyta robocza 59 x 45 cm		9,0	60 x 60 x 28 v	
FTLRT-66G	smažicí plotna kombinovaná plynová 1/2+1/2 / płyta grillowa kombinowana 1/2+1/2 - gazowa	pracovní plocha / płyta robocza 59 x 45 cm		9,0	60 x 60 x 28 v	
FTRT-66G	smažicí plotna rýhovaná plynová / płyta grillowa ryflowana - gazowa	pracovní plocha / płyta robocza 59 x 45 cm		9,0	60 x 60 x 28 v	
FTLT-66GS	smažicí plotna hladká chromovaná plynová / płyta grillowa gładka chromowana - gazowa	pracovní plocha / płyta robocza 59 x 45 cm		9,0	60 x 60 x 28 v	
FTLRT-66GS	smažicí plotna komb. chromovaná plynová 1/2+1/2 / płyta grillowa kombinowana 1/2+1/2 chrom. - gazowa	pracovní plocha / płyta robocza 59 x 45 cm		9,0	60 x 60 x 28 v	
FTRT-66GS	smažicí plotna rýhovaná chromovaná plynová / płyta grillowa ryflowana chromowana - gazowa	pracovní plocha / płyta robocza 59 x 45 cm		9,0	60 x 60 x 28 v	
FTLT-68G	smažicí plotna hladká plynová / płyta grillowa gładka - gazowa	pracovní plocha / płyta robocza 79 x 45 cm		6,0 + 6,0	80 x 60 x 28 v	
FTLRT-68G	smažicí plotna kombinovaná plynová 1/2+1/2 / płyta grillowa kombinowana 1/2+1/2 - gazowa	pracovní plocha / płyta robocza 79 x 45 cm		6,0 + 6,0	80 x 60 x 28 v	
FTRT-68G	smažicí plotna rýhovaná plynová / płyta grillowa ryflowana - gazowa	pracovní plocha / płyta robocza 79 x 45 cm		6,0 + 6,0	80 x 60 x 28 v	
FTLT-68GS	smažicí plotna hladká chromovaná plynová / płyta grillowa gładka chromowana - gazowa	pracovní plocha / płyta robocza 79 x 45 cm		6,0 + 6,0	80 x 60 x 28 v	
FTLRT-68GS	smažicí plotna komb. chromovaná plynová 1/2+1/2 / płyta grillowa kombinowana 1/2+1/2 chrom. - gazowa	pracovní plocha / płyta robocza 79 x 45 cm		6,0 + 6,0	80 x 60 x 28 v	
FTRT-68GS	smažicí plotna rýhovaná chromovaná plynová / płyta grillowa ryflowana chromowana - gazowa	pracovní plocha / płyta robocza 79 x 45 cm		6,0 + 6,0	80 x 60 x 28 v	
FTLT-610G	smažicí plotna hladká plynová / płyta grillowa gładka - gazowa	pracovní plocha / płyta robocza 99 x 45 cm		6,0 + 9,0	100 x 60 x 28 v	
FTLRT-610G	smažicí plotna kombinovaná plynová 2/5+3/5 / płyta grillowa kombinowana 2/5+3/5 - gazowa	pracovní plocha / płyta robocza 99 x 45 cm		6,0 + 9,0	100 x 60 x 28 v	
FTRT-610G	smažicí plotna rýhovaná plynová / płyta grillowa ryflowana - gazowa	pracovní plocha / płyta robocza 99 x 45 cm		6,0 + 9,0	100 x 60 x 28 v	
FTLT-610GS	smažicí plotna hladká chromovaná plynová / płyta grillowa gładka chromowana - gazowa	pracovní plocha / płyta robocza 99 x 45 cm		6,0 + 9,0	100 x 60 x 28 v	
FTLRT-610GS	smažicí plotna komb. chromovaná plynová 2/5+3/5 / płyta grillowa kombin. 2/5+3/5 chrom. - gazowa	pracovní plocha / płyta robocza 99 x 45 cm		6,0 + 9,0	100 x 60 x 28 v	
FTRT-610GS	smažicí plotna rýhovaná chromovaná plynová / płyta grillowa ryflowana chromowana - gazowa	pracovní plocha / płyta robocza 99 x 45 cm		6,0 + 9,0	100 x 60 x 28 v	
CWT-64G	lávový gril plynový / grill lawowy - gazowy	rošt / ruszt 38 x 42 cm		5,0	40 x 60 x 28 v	
CWT-66G	lávový gril plynový / grill lawowy - gazowy	rošt / ruszt 58 x 42 cm		7,5	60 x 60 x 28 v	
CWT-68G	lávový gril plynový / grill lawowy - gazowy	2 x rošt / ruszt 38 x 42 cm		10,0	80 x 60 x 28 v	
BRF-64G	smažicí pánev plynová multifunkční / patelnia wielofunkcyjna - gazowa	vana / wanna 12 l		6,0	40 x 60 x 90 v	
BRT-66G	smažicí pánev plynová / patelnia - gazowa	vana / wanna 20 l		9,0	60 x 60 x 28 v	
BMT-64G	vodní lázeň plynová / beamar wodny - gazowy	vana pro / wanna na GN1/2+GN1/3-hl.15 cm		3,5	40 x 60 x 28 v	
BMT-66G	vodní lázeň plynová / beamar wodny - gazowy	vana pro / wanna na GN1/1+2xGN1/4-hl.15 cm		5,0	60 x 60 x 28 v	
CPT-64G	vařič těstovin plynový / urządzenie do gotowania makaronu - gazowe	1x vana / wanna 30,5 x 33,5 x hl.22 cm		koš dle objednávání / kosz w/g zamówienia	5,0	40 x 60 x 28 v
CPT-66G	vařič těstovin plynový / urządzenie do gotowania makaronu - gazowe	1x vana / wanna 50,5 x 30,5 x hl.22 cm		koš dle objednávání / kosz w/g zamówienia	7,5	60 x 60 x 28 v
CP-66G	vařič těstovin plynový s podstavbou / urz. do gotowania makaronu z podstawą - gazowe	1x vana / wanna 50,5 x 30,5 x hl.30 cm		koš dle objednávání / kosz w/g zamówienia	13,9	60 x 60 x 90 v
F8T-63G	fritéza plynová jednokošová / frytkownica z jednokoszowa - gazowa	1x vana / wanna 8 l - 22 x 28 x hl.23 cm		koš / kosz 20x25x9 cm	6,0	30 x 60 x 28 v
F2/8T-66G	fritéza plynová dvoukošová / frytkownica z dwukoszowa - gazowa	2x vana / wanna 2x 8 l - 22 x 28 x hl.23 cm		2x koš / kosz 20x25x9 cm	6,0 x 6,0	60 x 60 x 28 v
F13-64G	fritéza plynová jednokošová s podstavbou / frytkownica z jednokoszowa z podstawą - gazowa	1x vana / wanna 13 l - 24 x 35 x hl.36 cm		1x kosz 21x30x12 cm	9,3	30 x 60 x 90 v
CF4-68GEM	sporák plynový s troubou elektrickou / kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym	trouba pro / piekarnik na GN 1/1 elektrická statická	4 x	2x 3,5 + 2x 5,5	80 x 60 x 90 v	
CF4-68G	sporák plynový s troubou plynovou / kuchnia gazowa z piekarnikiem gazowym	trouba pro / piekarnik na GN 1/1 plynová	4 x	2x 3,5 + 3x 5,5	80 x 60 x 90 v	
CF6-610GEM	sporák plynový s troubou elektrickou / kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym	trouba pro / piekarnik na GN 1/1 elektrická statická	6 x	2x 3,5 + 3x 5,5	100 x 60 x 90 v	
CF6-610G	sporák plynový s troubou plynovou / kuchnia gazowa z piekarnikiem gazowym	trouba pro / piekarnik na GN 1/1 plynová	6 x	3x 3,5 + 3x 5,5	100 x 60 x 90 v	
TPF4-610G	sporák tálový plynový s troubou plynovou / kuchnia żeliwna gazowa z piekarnikiem gazowym	trouba pro / piekarnik na GN 1/1 plynová	4 x +1x	1x5,5 + 2x3,5 + 2x5,5	100 x 60 x 90 v	
CFM4-66GEM	sporák plynový s troubou multifunkční elektrickou / kuchnia gaz. z wielofunkcyjnym piekarnikiem elektr.	trouba multifunkční / piekarnik wielofunkcyjny 46x36x35 v	4 x	2x 3,5 + 2x 5,5	60 x 60 x 90 v	

Linka RM LOTUS 600. Důkazem vysoké kvality výroby je oprávnění výrobce používat značku kvality ISO 9001. Jednotlivá technická řešení použitá v lince RM LOTUS 600 jsou odzkoušena dlouhými roky provozu. Veškeré zkušenosti se promítli do nové modelové řady 600. Je samozřejmostí, že všechny výrobky byly odzkoušeny v akreditovaných zkušebnách.

Pro výrobu řady 600 je používána ocel CrNi 18/10 třídy AISI 304 a AISI 316. Nové moduly jsou nabízeny v šířkách 30, 40, 60, 80, a 100 cm, nabídka obsahuje i rohové neutrální moduly. Díky modulům o šířce 30 cm lze do velmi malého prostoru (130 cm) umístit čtyři silové prvky (např. PC + FQ + FT + BM). Šíře nabídky podstavců, neutrálních modulů a silových prvků splňuje snad všechny myslitelné požadavky uživatele.

Nabízená řada RM LOTUS 600, je určena pro použití v malých provozech a to v restauracích, vinárnách a rodinných penzionech s uvažovanou kapacitou do cca 100 jídel denně s důrazem na minutkovou kuchyň. Díky rozšíření nabídky o indukční vařidla, multifunkční pánve a tálový sporák, jsou rozšířeny provozní možnosti této řady. Díky shodnému designu s vyššími řadami se rozšiřují možnosti jejího použití při zachování jednotného vzhledu kuchyně.

Pevně věříme že linka RM LOTUS 600 splní všechna očekávání a svým podávaným výkonem za zajímavou cenu bude vyhledávaným vybavením pro vaše kuchyně.



Linka RM LOTUS 600. Vzhledem k udokumentované vysoké kvalitě naší produkce jsme jako producent upraveni užívat znaku kvality ISO 9001.

Rozwiązania techniczne zastosowane w linii RM LOTUS 600 są potwierdzone wieloletnim doświadczeniem popartym ciągłymi udoskonaleniami.

Wszystkie te doświadczenia zawarliśmy w nowym modelu linii 600. Wszystkie urządzenia zostały wypróbowane w autoryzowanych pracowniach technicznych. Do produkcji linii 600 została wykorzystana stal CrNi 18/10 klasy AISI 304 oraz AISI 316.

Oferujemy nowe moduły w szerokościach 30, 40, 60, 80 i 100 cm. Oferta zawiera również neutralne moduły rogowe. Dzięki modułom o szerokości 30 cm można umieścić w bardzo małym pomieszczeniu (130cm) 4 urządzenia (np.: PC+ FQ +FT +BM). Przedstawione w ofercie szerokości podstaw, urządzeń oraz modułów neutralnych powinny zaspokoić oczekiwania użytkowników.

Oferowana linia RM LOTUS może być wykorzystywana w przypadku mniejszej działalności, np. w restauracjach, winiarniach i rodzinnych pensjonatach, gdzie dziennie wykorzystanie kuchni to ok. 100 wydawanych porcji.

Dzięki rozszerzeniu oferty o płytę indukcyjną, patelnię wielofunkcyjną i kuchnię żeliwną, rodzą się nowe możliwości zastosowania.

Dzięki kompatybilności z wyższymi liniami rozszerzają się możliwości łączenia przy zachowaniu stylu budowanej kuchni.

Jesteśmy pewni, że linia RM LOTUS 600 spełni Państwa oczekiwania, a dzięki swojej mocy oraz interesującej cenie będzie poszukiwanym przez Państwa produktem.

RM GASTRO

Elektrické spotřebiče linie 600 / Urządzenia elektryczne linii 600

Model / Model	Název / Nazwa	Vybavení / Wyposażenie	Plotýnka / Płyta grzejna	Výkon / Moc (kW)	Napětí / Napięcie (V/Hz)	Rozměry / Rozmiary (cm)
PCT-63ET	sporák stolní elektrický / kuchnia stolowa elektryczna		2 x	1 + 2	400/2N/50	30 x 60 x 28 v
PCT-66ET	sporák stolní elektrický / kuchnia stolowa elektryczna		4 x	2x 1 + 2x 2	400/3N/50	60 x 60 x 28 v
PCCT-63ET	sporák stolní sklokeramický / kuchnia stolowa ceramiczna		2 x	1,2 + 2,1	400/3N/50	30 x 60 x 28 v
PCCT-66ET	sporák stolní sklokeramický / kuchnia stolowa ceramiczna		4 x	2x 1,2 + 2x 2,1	400/3N/50	60 x 60 x 28 v
PCIT-64E	sporák stolní indukční / kuchnia stolowa indukcyjna		1 x	5,0	400/3N/50	40 x 60 x 28 v
PCIW-64E	sporák stolní indukční WOK / kuchnia stolowa indukcyjna WOK		1 x WOK	5,0	400/3N/50	40 x 60 x 28 v
BST-64EM	lázeň na hranolky / podgrzewacz frytek	vana / wanna GN 2/3 150 v		1,47	230/50	40 x 60 x 28 v
BMT-63EM	vodní lázeň elektrická / beamar wodny elektryczny	vana / wanna GN 1/2 + GN 1/4 15 cm		0,65	230/50	30 x 60 x 28 v
BMT-64EM	vodní lázeň elektrická / beamar wodny elektryczny	vana / wanna GN 1/1 + GN 1/3 - 15 cm		0,65	230/50	40 x 60 x 28 v
BMT-66EM	vodní lázeň elektrická / beamar wodny elektryczny	vana / wanna GN 1/1 + 2x GN 1/4 - 15 cm		1,3	230/50	60 x 60 x 28 v
BRT-66ET	smažicí pánev / patelnia	vana / wanna 20 l		5,4	400/3N/50	60 x 60 x 28 v
BRF-64ET	smažicí pánev multifunkční / patelnia wielofunkcyjna	vany / wanny 12 l		3,6	400/3N/50	40 x 60 x 90 v
FTLT-64ET	smažicí plotna hladká / płyta grillowa gładka	pracovní plocha / płyta robocza 39 x 45 cm		3,6	400/3N/50	40 x 60 x 28 v
FTRT-64ET	smažicí plotna rýhovaná / płyta grillowa ryflowana	pracovní plocha / płyta robocza 39 x 45 cm		3,6	400/3N/50	40 x 60 x 28 v
FTLT-64ETS	smažicí plotna hladká chromovaná / płyta grillowa gładka chromowana	pracovní plocha / płyta robocza 39 x 45 cm		3,6	400/3N/50	40 x 60 x 28 v
FTRT-64ETS	smažicí plotna rýhovaná chromovaná / płyta grillowa ryflowana chromowana	pracovní plocha / płyta robocza 39 x 45 cm		3,6	400/3N/50	40 x 60 x 28 v
FTLT-66ET	smažicí plotna hladká / płyta grillowa gładka	pracovní plocha / płyta robocza 59 x 45 cm		5,4	400/3N/50	60 x 60 x 28 v
FTRT-66ET	smažicí plotna rýhovaná / płyta grillowa ryflowana	pracovní plocha / płyta robocza 59 x 45 cm		5,4	400/3N/50	60 x 60 x 28 v
FTLRT-66ET	smažicí plotna kombinovaná / płyta grillowa kombinowana 1/2 + 1/2	pracovní plocha / płyta robocza 59 x 45 cm		3,0	400/3N/50	60 x 60 x 28 v
FTLT-66ETS	smažicí plotna hladká chromovaná / płyta grillowa gładka chromowana	pracovní plocha / płyta robocza 59 x 45 cm		5,4	400/3N/50	60 x 60 x 28 v
FTRT-66ETS	smažicí plotna rýhovaná chromovaná / płyta grillowa ryflowana chromowana	pracovní plocha / płyta robocza 59 x 45 cm		5,4	400/3N/50	60 x 60 x 28 v
FTLRT-66ETS	smažicí plotna kombinovaná / płyta grillowa kombinowana 1/2 + 1/2	pracovní plocha / płyta robocza 59 x 45 cm		5,4	400/3N/50	60 x 60 x 28 v
FTLT-68ET	smažicí plotna hladká / płyta grillowa gładka	pracovní plocha / płyta robocza 79 x 45 cm	2 pracovní plochy / płyty robocze	3,6 + 3,6	400/3N/50	80 x 60 x 28 v
FTRT-68ET	smažicí plotna rýhovaná / płyta grillowa ryflowana	pracovní plocha / płyta robocza 79 x 45 cm	2 pracovní plochy / płyty robocze	3,6 + 3,6	400/3N/50	80 x 60 x 28 v
FTLRT-68ET	smažicí plotna kombinovaná / płyta grillowa kombinowana 1/2 + 1/2	pracovní plocha / płyta robocza 79 x 45 cm	2 pracovní plochy / płyty robocze	3,6 + 3,6	400/3N/50	80 x 60 x 28 v
FTLT-68ETS	smažicí plotna hladká chromovaná / płyta grillowa gładka chromowana	pracovní plocha / płyta robocza 79 x 45 cm	2 pracovní plochy / płyty robocze	3,6 + 3,6	400/3N/50	80 x 60 x 28 v
FTRT-68ETS	smažicí plotna rýhovaná chromovaná / płyta grillowa ryflowana chromowana	pracovní plocha / płyta robocza 79 x 45 cm	2 pracovní plochy / płyty robocze	3,6 + 3,6	400/3N/50	80 x 60 x 28 v
FTLRT-68ETS	smažicí plotna kombinovaná chrom. / płyta grillowa kombinowana chrom. 1/2+1/2	pracovní plocha / płyta robocza 79 x 45 cm	2 pracovní plochy / płyty robocze	3,6 + 3,6	400/3N/50	80 x 60 x 28 v
FTLT-610ET	smažicí plotna hladká / płyta grillowa gładka	pracovní plocha / płyta robocza 99 x 45 cm	2 pracovní plochy / płyty robocze	3,6 + 5,4	400/3N/50	100 x 60 x 28 v
FTRT-610ET	smažicí plotna rýhovaná / płyta grillowa ryflowana	pracovní plocha / płyta robocza 99 x 45 cm	2 pracovní plochy / płyty robocze	3,6 + 5,4	400/3N/50	100 x 60 x 28 v
FTLRT-610ET	smažicí plotna kombinovaná / płyta grillowa kombinowana 2/5 + 3/5	pracovní plocha / płyta robocza 99 x 45 cm	2 pracovní plochy / płyty robocze	3,6 + 5,4	400/3N/50	100 x 60 x 28 v
FTLT-610ETS	smažicí plotna hladká chromovaná / płyta grillowa gładka chromowana	pracovní plocha / płyta robocza 99 x 45 cm	2 pracovní plochy / płyty robocze	3,6 + 5,4	400/3N/50	100 x 60 x 28 v
FTRT-610ETS	smažicí plotna rýhovaná chromovaná / płyta grillowa ryflowana chromowana	pracovní plocha / płyta robocza 99 x 45 cm	2 pracovní plochy / płyty robocze	3,6 + 5,4	400/3N/50	100 x 60 x 28 v
FTLRT-610ETS	smažicí plotna kombinovaná chrom. / płyta grillowa kombinowana chrom. 2/5+3/5	pracovní plocha / płyta robocza 99 x 45 cm	2 pracovní plochy / płyty robocze	3,6 + 5,4	400/3N/50	100 x 60 x 28 v
CWT-64ET	gril elektrický / grill elektryczny	rošt / ruszt 38 x 42 cm		3,6	400/3N/50	40 x 60 x 28 v
CWT-66ET	gril elektrický / grill elektryczny	rošt / ruszt 58 x 42 cm		5,4	400/3N/50	60 x 60 x 28 v
CWT-68ET	gril elektrický / grill elektryczny	2 x rošt / ruszt 38 x 42 cm		3,6 + 3,6	400/3N/50	80 x 60 x 28 v
CPT-64ET	vaňč těstovin / urządzenie do gotowania makaronu	vana / wanna 2/3 - 30,5 x 33,5 x 22 cm		3,5	400/3N/50	40 x 60 x 28 v
CPT-66ET	vaňč těstovin / urządzenie do gotowania makaronu	vana / wanna 1/1 - 50,5 x 30,5 x 22 cm		5	400/3N/50	60 x 60 x 28 v
CP-66ET	vaňč těstovin / urządzenie do gotowania makaronu	vana / wanna 1/1 - 50,5 x 30,5 x 30 cm		10,5	400/3N/50	60 x 60 x 90 v
F10T-63EM	fritéza jednoduchá elektrická / frytkownica pojedyncza elektryczna	vana / wanna 10 l	koš / kosz 20 x 30 x 10 cm	3,3	230/50	30 x 60 x 28 v
F2/10T-63EM	fritéza dvojitá elektrická / frytkownica podwójna elektryczna	2x vana / wanna 10 + 10 l	2x koš / kosz 20 x 30 x 10 cm	3,3 + 3,3	230/50	60 x 60 x 28 v
F10T-63ET	fritéza jednoduchá elektrická / frytkownica pojedyncza elektryczna	vana / wanna 10 l	koš / kosz 20 x 30 x 10 cm	6,6	400/3N/50	30 x 60 x 28 v
F2/10T-63ET	fritéza dvojitá elektrická / frytkownica podwójna elektryczna	2x vana / wanna 10 + 10 l	2x koš / kosz 20 x 30 x 10 cm	6,6 + 6,6	400/3N/50	60 x 60 x 28 v
CFM4-66ET	sporák s troubou elektrický / kuchnia z piekarnikiem - elektryczna	trouba multifunkční / piekarnik wielofunkcyjny	4 x	2x 1+2x 2	400/3N/50	60 x 60 x 90 v
CFM4-66ET	sporák s troubou elektrický / kuchnia z piekarnikiem - elektryczna	trouba multifunkční / piekarnik wielofunkcyjny	4 x	2x 1,2+2x 2,1	400/3N/50	60 x 60 x 90 v
CF4-68ET	sporák s troubou elektrický / kuchnia z piekarnikiem - elektryczna	trouba pro / piekarnik na GN 1/1 statická	4 x	2x 1+2x 2	400/3N/50	100 x 60 x 90 v
CF6-610ET	sporák s troubou elektrický / kuchnia z piekarnikiem - elektryczna	trouba pro / piekarnik na GN 1/1 statická	6 x	3x 1+3x 2	400/3N/50	100 x 60 x 90 v

Smažicí plotna sklokeramická FTCT - 64ET Ceramiczna płyta grillowa FTCT - 64ET

- pracovní plocha sklokeramická
- plocha robocza ceramiczna
- příkon / moc : 2 200 W
- regulace teploty do 300 °C
- regulacja temperatury do 300 °C
- zásuvka na omastek / wanna na tłuszcz
- rozměry / wymiary : 40 x 60 x 28 cm



Fritéza elektrická F13 - 64ET Frytkownica elektryczna F13 - 64ET

- objem vany / objętość wanny : 13 l
- příkon / moc : 9 750 W
- pracovní a bezpečnostní termostat
- termostat pracy i bezpieczeństwa
- výpustný ventil mechanický
- mechaniczny zawór spustowy
- rozměry / wymiary : 40 x 60 x 28 cm



Lávový gril plynový CWT - 64G Gazowy grill lawowy CWT - 64G

- Výkon / moc : 5 000 W
- samostatný ruszt lávových kamenů
- niezależny ruszt kamieni lawowych
- 2 polohy grilovacího roštu
- 2 wysokości regulacji rusztu
- rozměr roštu / wielkość rusztu : 38 x 42 cm
- rozměry / wymiary : 40 x 60 x 28 cm



Vodní lázeň elektrická BMT - 66EM Bemiar elektryczny BMT - 66EM

- vana pro / wanna na : GN 1/1 + 2x GN 1/4 - hl. 15cm
- výpustný ventil mechanický
- mechaniczny zawór spustowy
- výkon / moc : 1 300 W
- rozměry / wymiary : 60 x 60 x 29 cm



Vařič těstovin elektrický CPT - 64ET Urządzenie do gotowania makaronu CPT - 64ET

- příkon / moc : 3 500 W
- objem vany / objętość wanny : 20 l
- mechanický výpustný ventil
- mechaniczny zawór spustowy
- rozměry / wymiary : 40 x 60 x 28 cm



Dvoudřez s baterií LAT - 68 Zlewozmywak dwukomorowy z bateriá LAT-68

- dřez / komora : 2x 29 x 35 x 14 cm
- páková baterie / bateria dźwigniowa
- příprava pro připojení vody a odpadu
- przygotowany do podłączenia wody i odpływu
- rozměry / wymiary : 80 x 60 x 29 cm



RM GASTRO

RM GASTRO

HOŘÁKY S VNĚJŠÍM A VNITŘNÍM HOŘENÍM

Od roku 2008 byly pro tuto řadu použity hořáky s vnitřním a vnějším hořením o výkonu 3,5 a 5,5 kW. Tyto hořáky se vyznačují dlouhou životností a pro řadu 600 exelentním výkonem. Jejich použití povyšuje řadu 600 na špičku nabídky ve své třídě.

KUCHNIA Z PALNÍKIEM WEWNĘTRZNYM I ZEWNĘTRZNYM

Od roku 2008 užito v tej linii palníků o płomieniu wewnętrznym i zewnętrznym o mocy 3,5 oraz 5,5 kW. Palniki te charakteryzują się długą żywotnością a dla linii 600 nadzwyczajną wydajnością. Dzięki tym zastosowaniom linia 600 jest najwyższej oceniana w swojej klasie.



BEZSPÁROVÉ SPOJENÍ MODULŮ

Konstrukce jednotlivých modulů s okrajovým lemem kompletně zavařeným a s následným uzavřením spoje pomocí krycích lišt, zajišťuje dokonalé uzavření mezer mezi jednotlivými moduly. Tento systém zaručuje utěsnění prostoru mezi moduly před vnikáním nečistot.

BEZ-SZPAROWE ŁĄCZENIE MODUŁÓW

Konstrukcja pojedynczych modułów z kołnierzem zewnętrznym oraz listwami kryjącymi powoduje całkowite połączenie oraz zamknięcie szpar pomiędzy urządzeniami. Ten system gwarantuje uszczelnienie przestrzeni pomiędzy modułami oraz zabezpiecza przed wnikaniem zabrudzeń.



TROUBA S NEREZOVÝMI DVEŘMI

Nová linka 600 je nabízena s nerezovými dveřmi trouby, které vykazují vyšší životnost a snazší údržbu. Kuchyňská sestava působí s nerezovými dveřmi designově jednotně a luxusněji

PIEKARNIK Z DRZWIAMI NIERDZEWNYMI

W nowej linii 600 drzwi piekarnika zostały wykonane z blachy nierdzewnej, co zapewnia dłuższą żywotność i łatwe utrzymanie czystości. Zestaw kuchenny z drzwiami nierdzewnymi w komplecie robi wrażenie stylowej spójności oraz luksusu.



ELEGANTNÍ ŘEŠENÍ HORNÍCH PLOCH

U většiny silových prvků je horní pracovní plocha provedena s hygienickým prolisem, který usnadňuje díky rádiusovému provedení údržbu zařízení a zabraňuje stečení připravovaných produktů na podlahu.

ELEGANCKIE WYKONANIE GÓRNYCH PŁYT

W większości urządzeń górna płyta robocza jest wykonana z higienicznej płyty tłoczonej, która dzięki prostym powierzchniom jest łatwa w utrzymaniu czystości oraz zapobiega wylewaniu się produktów na podłogę.



NABÍDKA ROHOVÝCH MODULŮ

V řadě RM LOTUS 600 naleznete v nabídce rohové moduly ve dvou provedeních a to s pracovní plochou nebo s dřezem. Tyto moduly umožňují nestandardní řešení kuchyně a to do L nebo U profilu. Tato řešení nabídnou i v malém prostoru dostatek kapacity a variability vybavení. Rohový modul s dřezem umožňuje elegantní řešení hygienického požadavku na mytí rukou.



OFERTA MODUŁÓW ROGOWYCH

W linii RM LOTUS 600 mogą Państwo znaleźć dwa rodzaje modułów – moduł ze zlewozmywakiem oraz moduł z płytą roboczą. Te właśnie modele pozwalają na niestandardowe rozwiązania np. w kształcie litery L lub U. Takie rozwiązania znajdują zastosowanie w małych pomieszczeniach. Rogowy moduł ze zlewozmywakiem to eleganckie rozwiązanie w odpowiedzi na higieniczne wymagania mycia rąk.

TROUBA O KAPACITĚ GN 1/1

Pro linku řady 600 jsou určeny trouby o rozměru GN 1/1 ve statickém provedení. Ovládání trouby umožňuje zapnutí horní a dolního tělesa s regulací teploty. Při zapnutí grilovacího tělesa je teplota nastavena na maximum (250°C). Při grilování je třeba dodržet podmínku otevřených dveří a chránit ovládací prvky ochranným plechem. Další dvě volby nabízejí samostatné zapnutí horního či dolního topného tělesa.



PIEKARNIK O POJEMNOŚCI GN 1/1

Dla linii 600 są przeznaczone piekarniki o rozmiarze GN 1/1. Regulacja piekarnika umożliwiają załączenie górnej oraz dolnej grzałki z regulacją temperatury. Przy załączeniu grzałki grillowej temperatura jest załączona na maksimum (250°C). Podczas grillowania należy pozostawić otwarte drzwi i chronić pokrętki regulacyjne blachą ochronną. Kolejne dwie możliwości regulacji oferują niezależne załączenie górnej bądź dolnej grzałki.

REGULAČNÍ KNOFLÍK

Inovovaný design sjednotil všechny linky do jednotného provedení a tak jejich kombinace je omezená pouze hloubkou jednotlivých řad. Regulační knoflíky jsou shodné pro všechny řady a umožňují velmi přesnou manipulaci.



POKRĘTKO REGULACYJNE

Innowacyjny design ujednolicił wszystkie linie RM LOTUS. Pokrętki regulacyjne odpowiadają wszystkim liniom i umożliwiają bardzo dokładną regulację.

KOŠE NA PŘÍPRAVU POTRAVIN

Při konstrukci košů bylo dbáno na jejich dlouhou životnost, zároveň s dobrými ergonomickými vlastnostmi. Masivní plastová držadla jsou tepelně odolná a zajišťují dobré uchopení s ochranou před popálením.



KOSZE DO POTRAW

Przy konstrukcji kosza zadbano o przedłużenie wytrzymałości termicznej przy zachowaniu właściwości ergonomicznych. Masywne plastikowe uchwyty są odporne na ciepło i gwarantują ochronę przed poparzeniem.

RM GASTRO

RM GASTRO

Sporák kombinovaný CF6 - 610 GEM Kuchnia kombinowana CF6- 610 GEM

- 3x hořák / palník 3 500 W
- 3x hořák / palník 5 500 W
- trouba elektrická statická 1x GN 1/1 2 620 W
- piekarnik elektryczny statyczny 1x GN 1/1 2 620 W
- zapalování elektrické / elektryczne zapalenie
- rozměry / wymiary 100 x 60 x 90 cm



Varič těstovin modulový elektrický CP - 66 ET Urządzenie do gotowania makaronu CP – 66 ET

- výkon / moc 5 000 W
- vana o objemu / wanna o pojemności 40 l
- pevné připojení na odpad
- stále přizpůsobené odpływu
- rozměr vany / wielkość wanny 50,5 x 30,5 x 30 cm
- koš dle volby uživatele
- rodzaj kosza na życzenie klienta
- rozměry / wymiary 60 x 60 x 90 cm



Sporák elektrický PCT - 66ET Kuchnia elektryczna PCT-66 ET

- 4x kulatá plotýnka / okrągła płyta grzewcza
- 2x 1 000 W
- 2x 2 000 W
- rozměry / wymiary 60 x 60 x 28 cm



Rohový modul s dřezem LAA 68 Moduł rogowy ze zlewozmywakiem LAA 68

- dřez s baterií 29 x 35 x 14 v cm
- zlewozmywak z bateriá 29 x 35 x 14 v cm
- dvířka / drzwi 29,5 x 47 x 2,5 cm
- rozměry / wymiary 80 x 80 x 60 x 90 cm

