

RM GASTRO

linie 900



Plynové spotřebiče linie 900 / Urządzenia gazowe linii 900

Model	Název / Nazwa	Vybavení / Wyposażenie	Plotýnka / Płyta grzewcza	Výkon / Moc (kW)	Rozměry / Wymiary (cm)
CF4-98G	sporák plynový s troubou / kuchnia gazowa z piekarníkem	trouba plyn GN 2/1 / piekarník gazowy GN 2/1	4 x	8,5 + 28,0	80 x 90 x 90 v
CF6-912GV	sporák plynový s troubou a skříňkou / kuchnia gazowa z piekarníkem i z szafką	trouba plyn GN 2/1 / piekarník gazowy GN 2/1	6 x	8,5 + 45	120 x 90 x 90 v
CF6-912G	sporák plynový s troubou / kuchnia gazowa z piekarníkem	trouba plyn GN 3/1 / piekarník gazowy GN 3/1	6 x	13,5 + 45	120 x 90 x 90 v
CF8-916G	sporák plynový s troubou / kuchnia gazowa z piekarníkem	2x trouba plyn GN 2/1 / 2 x piekarník gazowy GN 2/1	8 x	2x 8,5 + 56	160 x 90 x 90 v
CF8-916GV	sporák plynový s troubou a skříňkou / kuchnia gazowa z piekarníkem i z szafką	trouba plyn GN 3/1 / piekarník gazowy GN 3/1	8 x	13,5 + 45	160 x 90 x 90 v
CF4-98GET	sporák kombinovaný s troubou / kuchnia kombinowana z piekarníkem	trouba elektrická GN 2/1 / piekarník elektryczny GN 2/1	4 x	6,7 + 28,0	80 x 90 x 90 v
CF6-912GETV	sporák kombinovaný s troubou a skříňkou / kuchnia elektryczna z piekarníkem i z szafką	trouba elektrická GN 2/1 / piekarník elektryczny GN 2/1	6 x	6,7 + 45	120 x 90 x 90 v
CF6-912GET	sporák kombinovaný s troubou / kuchnia kombinowana z piekarníkem	trouba elektrická GN 3/1 / piekarník elektryczny GN 3/1	6 x	9,2 + 45	160 x 90 x 90 v
CF8-916GET	sporák kombinovaný s troubou / kuchnia kombinowana z piekarníkem	2x trouba GN 2/1 / 2 x piekarník GN 2/1	8 x	2x 6,7 + 56	160 x 90 x 90 v
CF8-916GETV	sporák kombinovaný s troubou a skříňkou / kuchnia kombinowana z piekarníkem i z szafką	trouba GN 3/1 / piekarník GN 3/1	8 x	9,2 + 45	160 x 90 x 90 v
TPF-98G	sporák tálový s troubou / kuchnia gazowa żeliwna z piekarníkem	trouba plyn GN 2/1 / piekarník gazowy GN 2/1		8,5 + 12	80 x 90 x 90 v
TPF2-912GV	sporák tálový s troubou a skříňkou / kuchnia gazowa żeliwna z piekarníkem i z szafką	trouba plyn GN 2/1 / piekarník gazowy GN 2/1	2 x	8,5+12,0+7,0+10,0	120 x 90 x 90 v
TPF2-912G	sporák tálový s troubou a skříňkou / kuchnia gazowa żeliwna z piekarníkem	trouba GN 3/1 / piekarník GN 3/1	2 x	13,5+12,0+7,0+10,0	120 x 90 x 90 v
PC-94G	sporák plynový se skříňkou / kuchnia gazowa z szafką	ne / brak	2 x	4,0 + 7,0	40 x 90 x 90 v
PC-98G	sporák plynový se skříňkou / kuchnia gazowa z szafką	ne / brak	4 x	4,0+2x 7,0+10,0	80 x 90 x 90 v
PC-912G	sporák plynový se skříňkou / kuchnia gazowa z szafką	ne / brak	6 x	4,0+3x 7,0+2x 10,0	120 x 90 x 90 v
PC-916G	sporák plynový se skříňkou / kuchnia gazowa z szafką	ne / brak	8 x	2x 4,0+4x 7,0+2x 10	160 x 90 x 90 v
TP-98G	sporák plynový tálový se skříňkou / kuchnia gazowa żeliwna z szafką	ne / brak		12,0	80 x 90 x 90 v
TP-912G	sporák plynový tálový se skříňkou / kuchnia gazowa żeliwna z szafką	ne / brak	2 x	12,0+7,0+10,0	120 x 90 x 90 v
BM-94G	vodní lázeň plynová / bęmar gazowy	vana GN 1/1 + GN 1/3 / zbiorník GN 1/1 + GN 1/3		3,5	40 x 90 x 90 v
BM-98G	vodní lázeň plynová / bęmar gazowy	vana 2x GN 1/1 + 2x GN 1/3 / zbiorník 2 x GN 1/1 + 2 x GN 1/3		6,5	80 x 90 x 90 v
CP-94G	vafič těstovin plynový / urządzenie do gotowania makaronu gazowe	1x vana / 1 x zbiorník		14,0	40 x 90 x 90 v
CP-98G	vafič těstovin plynový / urządzenie do gotowania makaronu gazowe	2x vana / 2 x zbiorník		28,0	80 x 90 x 90 v
CP-98BG	vafič těstovin plynový / urządzenie do gotowania makaronu gazowe	1x vana / 1 x zbiorník		28,0	80 x 90 x 90 v
FTL-94G	smažicí plotna plynová / płyta grilowa gazowa	hladká deska / płyta robocza gładka		9,0	40 x 90 x 90 v
FTR-94G	smažicí plotna plynová / płyta grilowa gazowa	rýhovaná deska / płyta robocza ryflowana		9,0	40 x 90 x 90 v
FTL-94GS	smažicí plotna plynová / płyta grilowa gazowa	hladká deska chrom / płyta robocza gładka chromowana		9,0	40 x 90 x 90 v
FTR-94GS	smažicí plotna plynová / płyta grilowa gazowa	rýhovaná deska chrom / płyta robocza ryflowana chromowana		9,0	40 x 90 x 90 v
FTL-98G	smažicí plotna plynová / płyta grilowa gazowa	hladká deska / płyta robocza gładka	2 pracovní plochy / 2 strefy robocze	18,0	80 x 90 x 90 v
FTLR-98G	smažicí plotna plynová / płyta grilowa gazowa	1/2hladká+1/2rýhovaná deska / płyta robocza 1/2 gładka + 1/2 ryflowana	2 pracovní plochy / 2 strefy robocze	18,0	80 x 90 x 90 v
FTR-98G	smažicí plotna plynová / płyta grilowa gazowa	rýhovaná deska / płyta robocza ryflowana	2 pracovní plochy / 2 strefy robocze	18,0	80 x 90 x 90 v
FTL-98GS	smažicí plotna plynová / płyta grilowa gazowa	hladká deska chrom / płyta robocza gładka chromowana	2 pracovní plochy / 2 strefy robocze	18,0	80 x 90 x 90 v
FTLR-98GS	smažicí plotna plynová / płyta grilowa gazowa	1/2hladká+1/2rýhovaná deska chrom / płyta robocza 1/2 gładka + 1/2 ryflowana chrom	2 pracovní plochy / 2 strefy robocze	18,0	80 x 90 x 90 v
FTR-98GS	smažicí plotna plynová / płyta grilowa gazowa	rýhovaná deska chrom / płyta robocza ryflowana chromowana	2 pracovní plochy / 2 strefy robocze	18,0	80 x 90 x 90 v
BRF-94G	pánev plynová multifunkční / patelnia gazowa wielofunkcyjna	pevná vana / staly zbiorník		7,0	40 x 90 x 90 v
BRF-98G	pánev plynová multifunkční / patelnia gazowa wielofunkcyjna	pevná vana / staly zbiorník		14,0	80 x 90 x 90 v
BR80-98G	pánev plynová sklopná / patelnia gazowa uchylna	vana 80 l / zbiorník 80 l		22,0	80 x 90 x 90 v
BR120-912G	pánev plynová sklopná / patelnia gazowa uchylna	vana 120 l / zbiorník 120 l		30,0	120 x 90 x 90 v
BRM80-98G	pánev plynová sklopná / patelnia gazowa uchylna	vana 80 l / zbiorník 80 l		22,0 + 0,1	80 x 90 x 90 v
BRM120-912G	pánev plynová sklopná / patelnia gazowa uchylna	vana 120 l / zbiorník 120 l		30,0 + 0,1	120 x 90 x 90 v
CW-94G	lávový gril plynový / grill lawowy gazowy	rošt 38 x 72 / ruszt 38 x 72		7,8	40 x 90 x 90 v
CW-98ET	lávový gril plynový / grill lawowy gazowy	2 x rošt 38 x 72 / 2 x ruszt 38 x 72		7,8	80 x 90 x 90 v
F18-94G	fritéza plynová / frytownica gazowa	vana 18 l / zbiorník 18 l		19,5	40 x 90 x 90 v
F25-94G	fritéza plynová / frytownica gazowa	vana 25 l / zbiorník 25 l		26,5	40 x 90 x 90 v
F2/18-98G	fritéza plynová / frytownica gazowa	2 x vana 18 l / 2 x zbiorník 18 l		39,0	80 x 90 x 90 v
F2/25-98G	fritéza plynová / frytownica gazowa	2 x vana 25 l / 2 x zbiorník 25 l		52,0	80 x 90 x 90 v
PD100-98G	kotel plynový přímý ohřev / kocioł gazowy z bezpośredním grzaniem	objem 100 l / pojemność 100 l		24,0	80 x 90 x 90 v
PI100-98G	kotel plynový nepřímý ohřev / kocioł gazowy z pośrednim grzaniem	objem 100 l / pojemność 100 l		24,0	80 x 90 x 90 v
PDA100-98G	kotel plynový přímý ohřev autoclav / kocioł gazowy z bezpośredním grzaniem	objem 100 l / pojemność 100 l		24,0	80 x 90 x 90 v
PIA100-98G	kotel plynový nepřímý ohřev autoclav / kocioł gazowy z pośrednim grzaniem	objem 100 l / pojemność 100 l		24,0	80 x 90 x 90 v
PD150-98G	kotel plynový přímý ohřev / kocioł gazowy z bezpośredním grzaniem	objem 150 l / pojemność 150 l		24,0	80 x 90 x 90 v
PI150-98G	kotel plynový nepřímý ohřev / kocioł gazowy z pośrednim grzaniem	objem 150 l / pojemność 150 l		24,0	80 x 90 x 90 v
PDA150-98G	kotel plynový přímý ohřev autoclav / kocioł gazowy z bezpośredním grzaniem	objem 150 l / pojemność 150 l		24,0	80 x 90 x 90 v
PIA150-98G	kotel plynový nepřímý ohřev autoclav / kocioł gazowy z pośrednim grzaniem	objem 150 l / pojemność 150 l		24,0	80 x 90 x 90 v

Linka RM LOTUS 900 završuje modelovú řadu profesionálních kuchyňských linek začínající řadou 600. Dlouholeté zkušenosti s výrobou kuchyňských linek nižších tříd byly uplatněny i pro RM LOTUS 900. Při vývoji řady 900 byl kladen maximální důraz na profesionální kvalitu výsledného produktu, maximální odolnost a snadnou údržbu. Jednotlivé prvky prošly dlouhodobým vývojem a pečlivým zkoušením a prověřováním provozních vlastností. Pro splnění těchto požadavků byla použita různá technická řešení. Důkazem vysoké kvality výroby je oprávnění výrobce používat značku kvality ISO 9001 verze 2000. Výsledná řešení a jednotlivé výrobky byly odzkoušeny v akreditovaných zkušebnách.

Pro výrobu řady 900 je používána ocel CrNi 18/10 třídy AISI 304 a AISI 316. Modulové řešení o šířkách 40, 80, 120 a 160 umožňuje při instalaci do centrálního bloku použít na jedné straně řadu 900 a na druhé řadu 700.

Vrchol nabídky, řada RM LOTUS 900, je určen pro použití v hotelech, nemocnicích, ve školství, letištích a pro cateringové firmy.

Pevně věříme že linka RM LOTUS 900 splní všechna očekávání, které při jejím pořízení do ní vložíte a umožní Vám další posun ve Vašich plánech.



Linia RM LOTUS 900 reprezentuje najwyższą jakość wśród profesjonalnych linii kuchennych.

Długoletnie doświadczenia z produktami kuchennymi linii wszystkich serii zostały zastosowane również w linii RM LOTUS 900. Przy projektowaniu serii 900 dolożono maksymalnych starań, aby ostateczna jakość charakteryzowała się profesjonalną jakością ostatecznego produktu., m a k s y m a l n ą wytrzymałością i prostym utrzymywaniem.

Pojedyncze elementy przeszły długotrwałe próby, dokładne badania i sprawdzenie właściwości eksploatacyjnych. Aby spełnić te wymagania użyto nowatorskich technicznych rozwiązań. Certyfikat jakości ISO 9001 wersja 2000 przyznany linii RM LOTUS 900 potwierdza wysoką jakość produktów.

Końcowe rozwiązania i pojedyncze elementy były wypróbowane w specjalistycznych laboratoriach. Do produkcji serii 900 jest używana stal nierdzewna CrNi 18/10, klasy AISI 304 i AISI 316.

Modułowe rozwiązanie i możliwość wyboru z 4 różnych szerokości (40, 80, 120 i 160) umożliwiają podczas instalacji do centralnego bloku wykorzystanie na jednej stronie serię 900, a na drugiej serię 700.

Biorąc pod uwagę wszystkie parametry serii 900, jest ona najlepszą ofertą przeznaczoną głównie do hoteli, szpitali, szkół, lotnisk i dużych firm cateringowych. Wierzymy, że linia RM LOTUS 900 spełni wszystkie oczekiwania i umożliwi dalszy rozwój Państwa planów.

RM GASTRO

Elektrické spotřebiče linie 900 / Urządzenia elektryczne linii 900

Model	Název / Nazwa	Vybavení / Wyposażenie	Plotýnka / Płyta grzewcza	Výkon / Moc (kW)	Napětí / Napięcie (V/Hz)	Rozměry / Wymiary (cm)
CF4-98ET	sporák elektrický s troubou / kuchnia elektryczna z piekarnikiem	trouba GN 2/1 / piekarnik GN 2/1	4 x ●	20,0	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
CFQ4-98ET	sporák elektrický s troubou / kuchnia elektryczna z piekarnikiem	trouba GN 2/1 / piekarnik GN 2/1	4 x ■	22,0	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
CFC4-98ET	sporák sklokeramický s troubou / kuchnia elektryczna z piekarnikiem	trouba GN 2/1 / piekarnik GN 2/1	4 x	19,6	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
CF6-912ETV	sporák elektrický s troubou a skříňkou / kuchnia elektryczna z piekarnikiem i z szafką	trouba GN 2/1 / piekarnik GN 2/1	6 x ●	27,0	400/3N/50	120 x 90 x 90 v
CF6-912ET	sporák elektrický s troubou / kuchnia elektryczna z piekarnikiem	trouba GN 3/1 / piekarnik GN 3/1	6 x ●	29,4	400/3N/50	120 x 90 x 90 v
CFQ6-912ETV	sporák elektrický s troubou a skříňkou / kuchnia elektryczna z piekarnikiem i z szafką	trouba GN 2/1 / piekarnik GN 2/1	6 x ■	30,0	400/3N/50	120 x 90 x 90 v
CFQ6-912ET	sporák elektrický s troubou / kuchnia elektryczna z piekarnikiem	trouba GN 3/1 / piekarnik GN 3/1	6 x ■	32,4	400/3N/50	120 x 90 x 90 v
CF8-916ET	sporák elektrický s troubou / kuchnia elektryczna z piekarnikiem	2x trouba GN 2/1 / 2 x piekarnik GN 2/1	8 x ●	40,4	400/3N/50	160 x 90 x 90 v
CF8-916ETV	sporák elektrický s troubou a skříňkou / kuchnia elektryczna z piekarnikiem i z szafką	trouba GN 3/1 / piekarnik GN 3/1	8 x ●	36,4	400/3N/50	160 x 90 x 90 v
CFQ8-916ET	sporák elektrický s troubou / kuchnia elektryczna z piekarnikiem	2x trouba GN 2/1 / 2 x piekarnik GN 2/1	8 x ■	44,0	400/3N/50	160 x 90 x 90 v
CFQ8-916ETV	sporák elektrický s troubou a skříňkou / kuchnia elektryczna z piekarnikiem i z szafką	trouba GN 3/1 / piekarnik GN 3/1	8 x ■	41,2	400/3N/50	160 x 90 x 90 v
PC-94ET	sporák elektrický se skříňkou / kuchnia elektryczna z szafką	ne / brak	2 x ●	7,0	400/3N/50	40 x 90 x 90 v
PCQ-94ET	sporák elektrický se skříňkou / kuchnia elektryczna z szafką	ne / brak	2 x ■	8,0	400/3N/50	40 x 90 x 90 v
PCC-94ET	sporák elektrický sklokeramický se skříňkou / kuchnia elektryczna ceramiczna z szafką	ne / brak	2 x	6,8	400/3N/50	40 x 90 x 90 v
PCI-94ET	sporák elektrický indukční se skříňkou / kuchnia elektryczna indukcyjna z szafką	ne / brak	2 x	10,0	400/3N/50	40 x 90 x 90 v
PC-98ET	sporák elektrický se skříňkou / kuchnia elektryczna z szafką	ne / brak	4 x ●	14,0	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
PCQ-98ET	sporák elektrický se skříňkou / kuchnia elektryczna z szafką	ne / brak	4 x ■	16,0	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
PCC-98ET	sporák elektrický sklokeramický se skříňkou / kuchnia elektryczna ceramiczna z szafką	ne / brak	4 x	13,6	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
PCI-98ET	sporák elektrický indukční se skříňkou / kuchnia elektryczna indukcyjna z szafką	ne / brak	4 x	20,0	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
PC-912ET	sporák elektrický se skříňkou / kuchnia elektryczna z szafką	ne / brak	6 x ●	21,0	400/3N/50	120 x 90 x 90 v
PCQ-912ET	sporák elektrický se skříňkou / kuchnia elektryczna z szafką	ne / brak	6 x ■	24,0	400/3N/50	120 x 90 x 90 v
PC-916ET	sporák elektrický se skříňkou / kuchnia elektryczna z szafką	ne / brak	8 x ●	28,0	400/3N/50	160 x 90 x 90 v
PCQ-916ET	sporák elektrický se skříňkou / kuchnia elektryczna z szafką	ne / brak	8 x ■	32,0	400/3N/50	160 x 90 x 90 v
BM-94EM	vodní lázeň elektrický / bemaer elektryczny	vana GN 1/1 + GN 1/3 / zbiornik GN 1/1 + GN 1/3		1,0	230/50	40 x 90 x 90 v
BM-98EM	vodní lázeň elektrický / bemaer elektryczny	vana 2x GN 1/1 + 2 x GN 1/3 / zbiornik 2 x GN 1/1 + 2 x GN 1/3		2,0	230/50	80 x 90 x 90 v
CP-94ET	vaňič těstovin elektrický / urządzenie do gotowania makaronu elektryczne	1x vana / 1 x zbiornik		10,5	400/3N/50	40 x 90 x 90 v
CP-98ET	vaňič těstovin elektrický / urządzenie do gotowania makaronu elektryczne	2x vana / 2 x zbiornik		21,0	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
CP-98BET	vaňič těstovin elektrický / urządzenie do gotowania makaronu elektryczne	1x vana / 1 x zbiornik		21,0	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
FTL-94ET	smažiči plotna elektrická / płyta grilowa elektryczna	hladká deska / płyta robocza gładka		6,0	400/3N/50	40 x 90 x 90 v
FTR-94ET	smažiči plotna elektrická / płyta grilowa elektryczna	rýhovaná deska / płyta robocza ryflowana		6,0	400/3N/50	40 x 90 x 90 v
FTL-94ETS	smažiči plotna elektrická / płyta grilowa elektryczna	hladká deska chrom / płyta robocza gładka chromowana		6,0	400/3N/50	40 x 90 x 90 v
FTR-94ETS	smažiči plotna elektrická / płyta grilowa elektryczna	rýhovaná deska chrom / płyta robocza ryflowana chromowana		6,0	400/3N/50	40 x 90 x 90 v
FTL-98ET	smažiči plotna elektrická / płyta grilowa elektryczna	hladká deska / płyta robocza	2 pracovní plochy / 2 střeby robocze	12,0	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
FTLR-98ET	smažiči plotna elektrická / płyta grilowa elektryczna	1/2hladká+1/2rýhovaná deska / płyta robocza 1/2 gładka + 1/2 ryflowana	2 pracovní plochy / 2 střeby robocze	12,0	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
FTR-98ET	smažiči plotna elektrická / płyta grilowa elektryczna	rýhovaná deska / płyta robocza gładka	2 pracovní plochy / 2 střeby robocze	12,0	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
FTL-98ETS	smažiči plotna elektrická / płyta grilowa elektryczna	hladká deska chrom / płyta robocza ryflowana chromowana	2 pracovní plochy / 2 střeby robocze	12,0	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
FTLR-98ETS	smažiči plotna elektrická / płyta grilowa elektryczna	1/2hladká+1/2rýhovaná deska chrom / płyta robocza 1/2 gładka+1/2 ryflowana chrom.	2 pracovní plochy / 2 střeby robocze	12,0	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
FTR-98ETS	smažiči plotna elektrická / płyta grilowa elektryczna	rýhovaná deska chrom / płyta robocza ryflowana chromowana	2 pracovní plochy / 2 střeby robocze	12,0	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
FTC-94ET	smažiči plotna elektrická sklokeramická / płyta grilowa elektryczna ceramiczna	hladká deska / płyta robocza		4,0	400/3N/50	40 x 90 x 90 v
FTC-98ET	smažiči plotna elektrická sklokeramická / płyta grilowa elektryczna ceramiczna	hladká deska / płyta robocza	2 pracovní plochy / 2 střeby robocze	8,0	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
BRF-94ET	pánev elektrická multifunkční / patelnia elektryczna wielofunkcyjna	pevná vana / płyta stała		5,2	400/3N/50	40 x 90 x 90 v
BRF-98ET	pánev elektrická multifunkční / patelnia elektryczna wielofunkcyjna	pevná vana / płyta stała		10,4	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
BR80-98ET	pánev elektrická sklopná / patelnia elektryczna uchylna	vana 80 l / zbiornik 80 l	ruční sklápění / obsługa ręczna	9,9	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
BR120-912ET	pánev elektrická sklopná / patelnia elektryczna uchylna	vana 120 l / zbiornik 120 l	ruční sklápění / obsługa ręczna	14,8	400/3N/50	120 x 90 x 90 v
BRM80-98ET	pánev elektrická sklopná / patelnia elektryczna uchylna	vana 80 l / zbiornik 80 l	elektrické sklápění / obsługa elektryczna	9,9	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
BRM120-912ET	pánev elektrická sklopná / patelnia elektryczna uchylna	vana 120 l / zbiornik 120 l	elektrické sklápění / obsługa elektryczna	14,8	400/3N/50	120 x 90 x 90 v
CW-94ET	gril elektrický / grill elektryczny	rošt 38 x 72 / ruszt 38 x 72 cm		7,8	400/3N/50	40 x 90 x 90 v
CW-98ET	gril elektrický / grill elektryczny	2 x rošt 38 x 72 / 2 x ruszt 38 x 72 cm		15,6	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
F18-94ET	fritéza elektrická / frytownica elektryczna	vana 18 l / zbiornik 18 l		13,5	400/3N/50	40 x 90 x 90 v
F25-94ET	fritéza elektrická / frytownica elektryczna	vana 25 l / zbiornik 25 l		19,5	400/3N/50	40 x 90 x 90 v
F218-98ET	fritéza elektrická / frytownica elektryczna	2 x vana 18 l / 2 x zbiornik 18 l		27,0	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
F2125-98ET	fritéza elektrická / frytownica elektryczna	2 x vana 25 l / 2 x zbiornik 25 l		39,0	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
PH100-98ET	kotel elektrický nepřímý ohřev / kocioł elektryczny z pośrednim grzaniem	objem 100 l / pojemność 100 l		12,0	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
PIA100-98ET	kotel elektrický nepřímý ohřev autoclav / kocioł elektryczny z pośrednim grzaniem	objem 100 l / pojemność 100 l		12,0	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
PH150-98ET	kotel elektrický nepřímý ohřev / kocioł elektryczny z pośrednim grzaniem	objem 150 l / pojemność 150 l		16,0	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
PIA150-98ET	kotel elektrický nepřímý ohřev autoclav / kocioł elektryczny z pośrednim grzaniem	objem 150 l / pojemność 150 l		16,0	400/3N/50	80 x 90 x 90 v

**Smažící plotna rýhovaná FTR 98G
Płyta grilowa ryflowana FTR 98 G**

- výkon / moc 18 000 W
- rozměry / rozmiar 80 x 90 x 90 cm



**Kotel elektrický PI100 98ET
Kocioł elektryczny PI 100 98ET**

- objem / pojemność 100 l
- příkon / napięcie 12 000 W
- rozměry / rozmiar 80 x 90 x 90 cm



**Vodní lázeň elektrická BM 94 EM
Bemará elektryczny BM 94 EM**

- kapacita / objętość GN 1/1 + GN 1/3
- příkon / napięcie 1500 W
- rozměry / rozmiar 40 x 90 x 90 cm



**Pracovní plocha PL 98
Płyta robocza z szufladą PL 98**

- 1x zásuvka pro / szuflada na GN 2/1
- 2x dveře / drzwi
- rozměry / rozmiar 80 x 90 x 90 cm



**Vařič těstovin elektrický CP 94 ET
Urządzenie do gotowania makaronu CP 94 ET**

- příkon / napięcie 10 500 W
- rozměry / rozmiar 40 x 90 x 90 cm



**Pánev sklopná plynová, ruční
pohon BR80 98G
Patelnia uchylna gazowa z ręcznym
uchyleniem BR 80 98G**

- vana objem / pojemność zbiornika 80 l
- výkon / moc 22 000 W
- rozměry / rozmiar 80 x 90 x 90 cm



RM GASTRO

RM GASTRO

SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ PLYNOVÝCH HOŘÁKŮ

Plynové hořáky o maximálním výkonu dle typu 4, 7, 10 kW nabízejí velmi jemnou regulaci plamene = tepelného výkonu, srovnatelnou s regulací elektrických plotýnek. Přesto si hořáky zachovávají přednostní plynu v okamžité reakci na změnu výkonu. Rozsah regulace výkonu u jednotlivých typů hořáků je 700-4 000W, 1 000-7 000W a 1 500-10 000W.

SPECIÁLNĚ WYKONANIE PALNIKÓW GAZOWYCH

Palniki gazowe o maksymalnej mocy dla typu 4, 7, 10 kW gwarantują bardzo precyzyjną regulację płomienia – mocy cieplnej, porównywalną z regulacją palników elektrycznych. Palniki te zachowują wszystkie zalety gazu podczas szybkiej zmiany mocy. Zakres regulacji mocy w poszczególnych typach palników wynosi: 700 - 4000 W, 1000 - 7000 W i 1500 - 10000 W.



VYSOCE MASIVNÍ KONSTRUKCE

Použití nerezového plechu o síle 2mm při konstrukci jednotlivých modelů zaručuje jejich vysokou odolnost proti poškození a dlouhou trvanlivost při dlouhodobém extrémním zatěžování v těžkých provozech.

BARDZO MASYWNA KONSTRUKCJA

Do budowy pojedynczych modułów użyto stali nierdzewnej o grubości 2 mm, co gwarantuje dużą odporność na uszkodzenia i dużą trwałość przy maksymalnym wykorzystaniu w ekstremalnych warunkach.



DOKONALÉ SPOJENÍ MODULŮ

Dlouho vyvíjený a testovaný systém spojení jednotlivých modulů do jednoho bloku, zajišťuje dokonalé spojení bez mezer mezi jednotlivými moduly. Toto spojení je zároveň velmi jednoduché a přitom dostatečně pevné a odolné proti provoznímu namáhání.



NOVÁ A ORIGINÁLNÍ KORUNKA HOŘÁKU

Při řešení konstrukce hořáků pro řadu 900 byl kladen důraz na zlepšení nejdůležitějších vlastností hořáků. Nová konstrukce zabezpečuje optimální a stejnoměrné tvarování plamene, což zajišťuje maximální kontakt se dnem nádoby. Díky tomu se zvýšila účinnost hořáku a bylo dosaženo snížení spotřeby plynu.



NOWA, ORYGINALNA BUDOWA KORONY PALNIKA

Przy konstruowaniu palnika do linii 900 dołożono wszelkich starań do polepszenia jego najważniejszych właściwości. Nowa konstrukcja zabezpiecza optymalny i równomierny kształt płomienia, co zapewni maksymalny kontakt z dnem garnka. Dzięki temu zwiększa się wydajność palnika, przy obniżeniu zużycia gazu.

NOVÁ KONSTRUKCE ROŠTŮ A NOVÁ METODA SMALTOVÁNÍ „RAF“

Nová masivní konstrukce roštů řešená s ohledem na snadnou údržbu zaručuje vysokou odolnost proti mechanickému poškození a nebrání ve snadném mytí roštů. Nový způsob smaltování „RAF“ zaručuje odolnost proti poškození povrchu a dlouhou životnost smaltovaného povrchu. Ani dlouhodobé používání nenarušuje estetický vzhled roštů.

NOWA KONSTRUKCJA RUSZTÓW I NOWA METODA EMALIOWANIA „RAF“

Nowa masywna konstrukcja rusztu zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne i gwarantuje łatwość dokładnego czyszczenia rusztu. Nowy sposób emaliowania „RAF“ zabezpiecza przed uszkodzeniem powierzchni i zapewnia długą żywotność emaliowanej powierzchni. Nawet długotrwałe użytkowanie nie wpływa na estetyczny wygląd rusztu.



NOVÝ TVAR REGULAČNÍHO KNOFLÍKU

Nové ergonomické tvarování regulačního knoflíku do tvaru osmicípé hvězdy zaručuje snadné a přesné uchopení. Díky novému tvarování se docílilo zvýšení citlivosti regulace a praktičnosti používání.



NOWY WYGLĄD POKRĘTEŁ STERUJĄCYCH

Nowe ergonomiczne pokręta regulujące o wyglądzie osmioramiennej gwiazdy zapewniają proste sterowanie i większą precyzję obsługi. Nowy kształt pozwolił na zwiększenie dokładności ustawiania żądanej temperatury.

MAXIMÁLNÍ DŮRAZ NA ZAOBLÉNÍ

Při konstrukci všech modulů bylo dbáno na vyloučení všech ostrých hran. Důsledné dodržení oblého tvarování zajišťuje minimalizaci usazování nečistot a zároveň snadnou údržbu všech ploch.



NOWY WYGLĄD MODUŁÓW

Przy konstruowaniu wszystkich modułów zadano o zlikwidowanie wszystkich ostrych krawędzi. Całkowite zachowanie obłych kształtów minimalizuje osadzanie brudu i zapewnia proste czyszczenie wszystkich powierzchni.

MAXI PROSTORNÁ TROUBA

U sporáků o šířce 120 cm naleznete 6 hořáků či šest plotýnek kulatého či čtvercového tvaru a troubu o maximálních rozměrech. Snadno můžete vložit 3x GN 1/1, hloubka trouby 70 cm. Využitelná plocha 100 x 70 cm.




MAKSYMALNIE PRZESTRONNY PIEKARNIK

W kuchni o szerokości 120 cm znajduje się 6 palników lub 6 płyt grzewczych (okrągłych lub kwadratowych) i piekarnik o maksymalnych rozmiarach. Łatwo można włożyć trzy GN 1/1, głębokość piekarnika 70 cm. Powierzchnia płyty roboczej - 100 x 70 cm.

MAXI NÍZKÝ KOMÍN

Optimalizovaný tvar komínů maximálně snižuje usazování nečistot, dovoluje použití maximální velikosti hrnců a při instalaci do ostrova zvyšuje estetický dojem.



MAKSYMALNIE NISKI TYLNY ELEMENT WENTYLACYJNY

Zoptymalizowane czoło tylnego elementu wentylacyjnego maksymalnie zmniejsza osiadanie nieczystości, dopuszcza użycie maksymalnie dużego garnka, a przy instalacji do wyspy zwiększa poziom estetyczny.

RM GASTRO
RM GASTRO

Sporák plynový CF8 916G Kuchnia gazowa CFQ8 916 G

- 2x hořák / palník : 4 000 W
- 4x hořák / palník : 7 000 W
- 2x hořák / palník : 10 000 W
- trouba / piekarnik : 2x GN 2/1 2x 6 700 W
- rozměry / rozmiar : 160 x 90 x 90 cm



Sporák elektrický CF4 98ET Kuchnia elektryczna CF4 98 ET

- 4x kulatá plotýnka / 4x płyta : 3 500 W
- trouba / piekarnik : 2x GN 1/1 6 700 W
- rozměry / rozmiar : 80 x 90 x 90 cm



Sporák elektrický CFQ6 912ET Kuchnia elektryczna CFQ6 912 ET

- 6x čtvercová plotýnka / kwadratowa płyta : 4 000 W
- maxitrouba / duży piekarnik : 3x GN 1/1 9 200 W
- rozměry / rozmiar : 120 x 90 x 90 cm



Varič těstovin plynový CP 98G Urządzenie do gotowania makaronu gazowe CP 98 G

- 2x vana / 2x zbiornik
- výkon / moc : 28 000 W
- rozměry / rozmiar : 80 x 90 x 90 cm

